

**MARKAMIZ KALİTE  
QUALITY IS THE BRAND**





## HAKKIMIZDA

Firmamız 1977 yılında İstanbul'da endüstriyel mutfak cihazları imalatına başlayarak sektördeki yerini almıştır. Firmamız kurulduğu günden itibaren kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve sürekli teknolojik gelişmeyi kendine vizyon edinmiştir. Müşterilerinin beklenti ve talepleri doğrultusunda ürünlerini çeşitlilik, fonksiyonellik, pişirme performansı ve apre gibi özellikler açısından sürekli geliştirmeyi hedefler. Kataloğumuzda bulunan tüm ürünler CE sertifikasına sahiptir. Gaz yakan cihazlarımızın tüm testleri AB onaylı akredite kuruluşlar olan TÜV ve MEYER laboratuvarlarında CE standartlarına uygun olarak yapılmıştır. İstanbul'da deneyimli kadrosu ve yüksek teknolojisiyle faaliyetine devam eden firmamız 41 yıllık tecrübesi ve KALİTE ismiyle özdeşleşen ürünleri ile sektörde aranan bir firma olmayı başarmıştır.

## ABOUT US

In 1977, our company started to manufacture industrial kitchen equipments in Istanbul and took its place in the sector. Our company has the vision of quality, customer satisfaction and continuous technological development from the day that it was founded. In line with the expectations and demands of our customers, our company aims to continuously improve its products in terms of diversity, functionality, cooking performance and finishing. In our catalog, all products are CE certified. All tests of our gas burning devices have been carried out in accordance with CE standards in TÜV and MEYER laboratories, which are accredited by EU accredited organizations. Our company continues its activities with its experienced staff and high technology in Istanbul, has succeeded to become an expedient company in the sector with its 41 years of experience and products identified with the name of QUALITY.



42 yıllık tecrübemizle 80'den fazla  
ülkeye ihracat yapıyoruz...



***kalitegaz***

**42 years of experience,**  
more than 80 countries



# İÇİNDEKİLER

## CONTENTS

### 600 SERİSİ / 600 SERIE

Fritöz, Elektrikli / Fryer, Electrical.....	7
Makarna Haşlama, Elektrikli / Pasta Cooker, Electrical.....	7
Ocak, Gazlı / Cooker, Gas.....	8
Ocak, Elektrikli / Cooker, Electrical.....	9
Pleyt Izgara, Gazlı / Plate Grill, Gas.....	10
Pleyt Izgara, Gazlı, Krom Kaplı, T / Plate Grill, Gas, Chrome Covered, T.....	11
Pleyt Izgara, Elektrikli / Plate Grill, Electrical.....	12
Pleyt Izgara, Elektrikli, Krom Kaplı / Plate Grill, Electrical, Chrome Covered.....	13
Lavataş Izgara, Gazlı / Lava Stone Grill, Gas.....	14
Patates Dinlendirme, Elektrikli / Chips Scuttle, Electrical.....	15
Benmari, Elektrikli / Bain-Marie, Electrical.....	15
Nötr Tezgah / Neutral Counter.....	16
Snack Seri Stand / Snack Serie Stand.....	17

### 700 SERİSİ / 700 SERIE

Mono Blok Fritöz, Gazlı / Mono Block Fryer, Gas.....	19
Fritöz, Elektrikli / Fryer, Electrical.....	20
Mono Blok Fritöz, Elektrikli / Mono Block Fryer, Electrical.....	21
Makarna Haşlama, Elektrikli / Pasta Cooker, Electrical.....	22
Mono Blok Makarna Haşlama, Elektrikli / Mono Block Pasta Cooker, Electrical.....	23
Wok Ocak, Gazlı / Wok Cooker, Gas.....	24
Tek Sıra Ocak, Gazlı / Single Row Cooker, Gas.....	25
Ocak, Gazlı / Cooker, Gas.....	26
Ocak, Elektrikli / Cooker, Electrical.....	27
Kare Ocak, Elektrikli / Square Cooker, Electrical.....	28
Kuzine, Gazlı & Elektrikli / Cooker with Oven, Gas & Electrical.....	29
Kuzine, Gazlı / Cooker with Oven, Gas.....	30
Kuzine, Elektrikli / Cooker with Oven, Electrical.....	31
Pleyt Izgara, Gazlı / Plate Grill, Gas.....	32
Pleyt Izgara, Gazlı, Krom Kaplı, T / Plate Grill, Gas, Chrome Covered, T.....	33
Pleyt Izgara, Elektrikli / Plate Grill, Electrical.....	34
Pleyt Izgara, Elektrikli, Krom Kaplı / Plate Grill, Electrical, Chrome Covered.....	35
Lavataş Izgara, Gazlı / Lava Stone Grill, Gas.....	36
Sulu Izgara, Gazlı / Vapour Grill, Gas.....	37
Sulu Izgara, Elektrikli / Vapour Grill, Electrical.....	38
Patates Dinlendirme, Elektrikli / Chips Scuttle, Electrical.....	39
Benmari, Elektrikli / Bain-Marie, Electrical.....	39
Nötr Tezgah / Neutral Counter.....	40
Snack Seri Stand / Snack Serie Stand.....	41

### PİZZA FIRINLARI / PIZZA OVENS

#### ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI / ELECTRICAL PIZZA OVENS

Analog & Elektronik Kontrol / Analog & Electronic Control	
62 x 62 cm.....	44
72 x 72 cm.....	46
62 x 93 cm Derin Model / Deep Model.....	48
72 x 108 cm Derin Model / Deep Model.....	50
93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model.....	52
108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model.....	54
108 x 108 cm.....	56

# İÇİNDEKİLER

## CONTENTS

### BASIC PİZZA FIRINLARI / BASIC PIZZA OVENS

62 x 62 cm Basic Model / Basic Model.....	58
68 x 68 cm Basic Model / Basic Model.....	59
93 x 62 cm Basic Geniş Model / Basic Wide Model.....	60

### TAŞ KAPLAMALI PİZZA FIRINLARI / STONE COVERED BASIC PIZZA OVENS

72 x 72 cm Taş Kaplamalı Model / Stone Covered Model.....	61
-----------------------------------------------------------	----

### GAZLI PİZZA FIRINI / GAS PIZZA OVEN

72 x 72 cm.....	62
-----------------	----

### PİZZA FIRINI AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR PIZZA OVEN

Pizza Fırını Masası / Table for Pizza Oven.....	63
Pizza Fırını Masası, Çekmeceli / Table for Pizza Oven, with Drawer.....	64
Pizza Fırını Davlumbazı, Motorsuz / Hood for Pizza Oven, without Motor.....	65
Pizza Fırını Davlumbazı, Motorlu / Hood for Pizza Oven, with Motor.....	66

### HAMUR AÇMA MAKİNELERİ / DOUGH SHEETER MACHINES

Ø 30 cm Hamur Açma Makinesi / Ø 30 cm Dough Sheeter Machine.....	68
Ø 40 cm Hamur Açma Makinesi / Ø 40 cm Dough Sheeter Machine.....	68

### PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNELERİ / CHICKEN ROTISSERIE MACHINES

Piliç Çevirme Makinesi, Gazlı / Chicken Rotisserie Machine, Gas.....	70
Piliç Çevirme Makinesi, Elektrikli / Chicken Rotisserie Machine, Electrical.....	73
Piliç Çevirme Makinesi Aksesuarları / Accessories for Chicken Rotisserie Machine.....	75

### DÖNER OCAKLARI / DONER KEBAB GRILLS

Döner Robotu, Gazlı / Doner Robot, Gas.....	77
Gazlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu / Gas Doner Grill, Bottom Motor.....	78
Elektrikli Döner Ocağı, Alttan Motorlu / Electrical Doner Grill, Bottom Motor.....	88
Gazlı Döner Ocağı, Üstten Motorlu / Gas Doner Grill, Top Motor.....	91
Elektrikli Döner Ocağı, Üstten Motorlu / Electrical Doner Grill, Top Motor.....	93
Gazlı Döner Ocağı, Motorsuz / Gas Doner Grill, Without Motor.....	95
Elektrikli Döner Ocağı, Motorsuz / Electrical Doner Grill, Without Motor.....	100
Döner Ocağı Aksesuarları / Accessories for Doner Kebab Grills.....	102
Radyanlar / Burners.....	103

### KAFETERYA / CAFE

Chef Grill.....	105
Pita Fırını (Salamander), Gazlı / Pita Oven (Salamander), Gas.....	106
Pita Fırını (Salamander), Elektrikli / Pita Oven (Salamander), Electrical.....	107
Salamander, Elektrikli / Salamander, Electrical.....	108
Sosis Haşlama Makinesi / Hot Dog Machine.....	109
Hamburger Tost Makinesi / Hamburger Contact Grill.....	110
Tost Makinesi / Contact Grill.....	111
Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi / Conveyor Toaster.....	114
Fritöz / Fryer.....	115
Yağ Ayırıştırıcı / Grease Separator.....	116

### SERVİS ÜNİTELERİ / SERVICE UNITS

Sıcak Servis Üniteleri, Benmari / Hot Service Units, Bain-Marie.....	118
Soğuk Servis Üniteleri / Cold Service Units.....	120
Nötr Servis Ünitesi / Neutral Service Unit.....	122

# 600 SERİSİ

## 600 SERIE



Fritöz, Elektrikli / Fryer, Electrical

Makarna Haşlama, Elektrikli / Pasta Cooker, Electrical

Ocak, Gazlı / Cooker, Gas

Ocak, Elektrikli / Cooker, Electrical

Pleyt Izgara, Gazlı / Plate Grill, Gas

Pleyt Izgara, Gazlı, Krom Kaplı, T / Plate Grill, Gas, Chrome Covered, T

Pleyt Izgara, Elektrikli / Plate Grill, Electrical

Pleyt Izgara, Elektrikli, Krom Kaplı / Plate Grill, Electrical, Chrome Covered

Lavataş Izgara, Gazlı / Lava Stone Grill, Gas

Patates Dinlendirme, Elektrikli / Chips Scuttle, Electrical

Benmari, Elektrikli / Bain-Marie, Electrical

Nötr Tezgah / Neutral Counter

Snack Seri Stand / Snack Serie Stand



**FRITÖZ, ELEKTRİKLİ  
FRYER, ELECTRICAL**



**F4060E**



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik sviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.



**F6060E**



- Fat capacity of each bowl is 12 liters.
- Equipped with 230 °C reset security thermostat.
- Equipped with 180 °C thermostat.
- Equipped with security switch at resistance rack.
- Resistance can be lift and hang up to top rack easily for easy cleaning.
- Equipped with safety fat remove tap to prevent potential accidents. Easy and safe to remove fat with the adjustable tap handle.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) ÜRÜN ÖLÇÜSÜ (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>F4060E</b>	Fritöz, Elektrikli Fryer, Electrical	12 lt	400 V	180 °C	9 kW	400 x 600 x 290 mm	17 kg	<b>730- €</b>
<b>F6060E</b>	Fritöz, Elektrikli Fryer, Electrical	12 + 12 Lt	400 V	180 °C	18 kW	600 x 600 x 290 mm	32 kg	<b>1.290- €</b>

**MAKARNA HAŞLAMA, ELEKTRİKLİ  
PASTA COOKER, ELECTRICAL**



**PC4060E**



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostatu kullanılmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.
- Water capacity of each bowl is 12 liters.
- Equipped with 30-120 °C thermostat.
- Equipped with water filling tap and evacuation valve.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) ÜRÜN ÖLÇÜSÜ (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>PC4060E</b>	Makarনা Haşlama, Elektrikli Pasta Cooker, Electrical	12 lt	400 V	110 °C	4,5 kW	400 x 600 x 290 mm	17 kg	<b>700- €</b>

**OCAK, GAZLI  
COOKER, GAS****C4060G****C6060G**

- 2 ve 4 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- 2 and 4 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Each gas burner has own control button.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>C4060G</b>	Ocak, Gazlı Cooker, Gas	400 x 600 x 290 mm	1,374 m <sup>3</sup> /h / 0,428 kg/h	13 kW	19 kg	<b>510- €</b>
<b>C6060G</b>	Ocak, Gazlı Cooker, Gas	600 x 600 x 290 mm	2,748 m <sup>3</sup> /h / 0,856 kg/h	26 kW	29 kg	<b>820- €</b>

OCAK, ELEKTRİKLİ  
COOKER, ELECTRICAL**C4060E****C6060E**

- 2 ve 4 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrikli keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

- 2 and 4 plates models are available.
- Advanced cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Each plates are adjustable by multiple control switches.
- Each heating plate has its own overheat thermic. In case of overheating, power cut will be in effect, automatically for protecting plates.
- Each cooker has own switch with 6 steps, controlling the heat between 90-450 °C.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Power Güç	Voltage Gerilim	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>C4060E</b>	Ocak, Yuvarlak, Elektrikli Cooker, Round, Electrical	400 x 600 x 290 mm	4 kW	400 V/ 50 Hz	14 kg	<b>400- €</b>
<b>C6060E</b>	Ocak, Yuvarlak, Elektrikli Cooker, Round, Electrical	600 x 600 x 290 mm	7kW	400 V/ 50 Hz	28 kg	<b>510- €</b>

**PLEYT IZGARA, GAZLI**  
**PLATE GRILL, GAS**

**GF4060G**

**GG4060G**

**GS6060G**


- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Advanced cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12 mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit.
- Equipped with piezoelectric ignition system for each burners.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	400 x 600 x 290 mm	0,641 m <sup>3</sup> /h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	590- €
GG4060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	400 x 600 x 290 mm	0,641 m <sup>3</sup> /h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	640- €
GF6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	910- €
GG6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	980- €
GS6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	930- €
GF9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.390- €
GG9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.560- €
GS9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.480- €
GF1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.510- €
GG1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.670- €
GS1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.590- €
GF1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	1.880- €
GG1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.110- €
GS1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.000- €

PLEYT IZGARA, GAZLI, KROM KAPLI, T  
PLATE GRILL, GAS, CHROME COVERED, T



**GF6060GC**



**GG6060GC**



**KROM  
CHROME**

**THERMOSTATIC  
VALVE**

- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

- Cooking surface is covered by hard chrome.
- Advanced cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12 mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit.
- Equipped with piezoelectric ignition system for each burners.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	400 x 600 x 290 mm	0,641 m <sup>3</sup> /h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	1.000- €
GG4060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	400 x 600 x 290 mm	0,641 m <sup>3</sup> /h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	1.190- €
GF6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.530- €
GG6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.760- €
GS6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m <sup>3</sup> /h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.670- €
GF9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.100- €
GG9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.450- €
GS9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.280- €
GF1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	2.240- €
GG1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	2.600- €
GS1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m <sup>3</sup> /h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	2.410- €
GF1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.750- €
GG1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	3.120- €
GS1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m <sup>3</sup> /h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.950- €

**PLATE IZGARA, ELEKTRİKLİ**  
**PLATE GRILL, ELECTRICAL**

**GF6060E**

**GS6060E**

**GF4060E**

**GG4060E**

**GG6060E**


- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Cooktop temperature is adjustable between 50-300 °C with thermostat control.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4060E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	400 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,0 kW	40 kg	640- €
GG4060E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	400 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,0 kW	40 kg	720- €
GF6060E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Griddle, Electrical, Flat Top	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	890- €
GG6060E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	930- €
GS6060E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	900- €

**PLEYT IZGARA, ELEKTRİKLİ, KROM KAPLI**  
**PLATE GRILL, ELECTRICAL, CHROME COVERED**



**GF6060EC**



**GS6060EC**



**GF4060EC**



**GG4060EC**



**GG6060EC**



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

- Cooking surface is covered by hard chrome.
- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Cooktop tempature is adjustable between 50-300 °C with thermostat control.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>GF4060EC</b>	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	400 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,0 kW	40 kg	<b>950- €</b>
<b>GG4060EC</b>	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	400 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,0 kW	40 kg	<b>1.130- €</b>
<b>GF6060EC</b>	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	<b>1.220- €</b>
<b>GG6060EC</b>	Plate Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	<b>1.450- €</b>
<b>GS6060EC</b>	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top, Chrome Covered	600 x 600 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	4,0 kW	47 kg	<b>1.310- €</b>

**LAVATAŞ IZGARA, GAZLI  
LAVA STONE GRILL, GAS****LG4060G****LG6060G**

- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1 ve 2 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

- Cooking surface can be preferred as stainless steel grill or cast.
- 1 and 2 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Equipped piezoelectric ignition system for each burners.
- Special design v shaped stainless steel grill and cast prevents oil dripping to the burners. Easy to transfer collected greases from front collection tray.
- Distance from burner and back part of cast iron grills are adjustable by front handled lever.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>LG4060G</b>	Lavataş Izgara, Gazlı Lava Stone Grill, Gas	400 x 600 x 290 mm	0,730 m <sup>3</sup> /h / 0,211 kg/h	7 kW	46 kg	<b>750- €</b>
<b>LG6060G</b>	Lavataş Izgara, Gazlı Lava Stone Grill, Gas	600 x 600 x 290 mm	1,460 m <sup>3</sup> /h / 0,422 kg/h	14 kW	73 kg	<b>1.060- €</b>



PATATES DİNLENDİRME, ELEKTRİKLİ  
CHIPS SCUTTLE, ELECTRICAL

- Beher hazne kapasitesi 3 x GN 1/4 120 dir.
- 3 x GN 1/4 120 capacity of each bowl.



CS4060E



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
CS4060E	Patates Dinlendirme, Elektrikli Chips Scuttle, Electrical	3 x GN 1/4 120	230 V	1,00 kW	400 x 600 x 290 mm	13 kg	380- €

## BENMARİ, ELEKTRİKLİ / BAIN-MARIE, ELECTRICAL

- Beher hazne kapasitesi 3 x GN 1/4 150 dir.
- 3 x GN 1/4 150 capacity of each bowl.



BM4060E



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
BM4060E	Benmari, Elektrikli Bain-Marie, Electrical	3 x GN 1/4 150	230 V	110 °C	1,00 kW	400 x 600 x 290 mm	13 kg	470- €

**NÖTR TEZGAH**  
**NEUTRAL COUNTER****N4060****N6060**

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- It's made of stainless steel.
- It can be used for any preparation before cooking.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>N4060</b>	Nötr Tezgah Neutral Counter	400 x 600 x 290 mm	10 kg	<b>170- €</b>
<b>N6060</b>	Nötr Tezgah Neutral Counter	600 x 600 x 290 mm	14 kg	<b>220- €</b>

SNACK SERİ STAND  
SNACK SERIE STAND

**CS4060**



**CS6060**



**OS4060**



**OS6060**



**DS4060**



**DS6060**



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>CS4060</b>	Stand, Kapaklı / Stand, Cabinet	400 x 600 x 610 mm	13 kg	<b>230- €</b>
<b>CS6060</b>	Stand, Kapaklı / Stand, Cabinet	600 x 600 x 610 mm	17 kg	<b>260- €</b>
<b>OS4060</b>	Stand, Kapaksız / Stand, Coverless	400 x 600 x 610 mm	10 kg	<b>170- €</b>
<b>OS6060</b>	Stand, Kapaksız / Stand, Coverless	600 x 600 x 610 mm	14 kg	<b>180- €</b>
<b>DS4060</b>	Stand, Çekmeceli / Stand, Drawer	400 x 600 x 610 mm	17 kg	<b>300- €</b>
<b>DS6060</b>	Stand, Çekmeceli / Stand, Drawer	600 x 600 x 610 mm	27 kg	<b>360- €</b>

# 700 SERİSİ

## 700 SERIE



Mono Blok Fritöz, Gazlı / Mono Block Fryer, Gas

Fritöz, Elektrikli / Fryer, Electrical

Mono Blok Fritöz, Elektrikli / Mono Block Fryer, Electrical

Makarna Haşlama, Elektrikli / Pasta Cooker, Electrical

Mono Blok Makarna Haşlama, Elektrikli / Mono Block Pasta Cooker, Electrical

Wok Ocak, Gazlı / Wok Cooker, Gas

Tek Sıra Ocak, Gazlı / Single Row Cooker, Gas

Ocak, Gazlı / Cooker, Gas

Ocak, Elektrikli / Cooker, Electrical

Kare Ocak, Elektrikli / Square Cooker, Electrical

Kuzine, Gazlı & Elektrikli / Cooker with Oven, Gas & Electrical

Kuzine, Gazlı / Cooker with Oven, Gas

Kuzine, Elektrikli / Cooker with Oven, Electrical

Pleyt Izgara, Gazlı / Plate Grill, Gas

Pleyt Izgara, Gazlı, Krom Kaplı, T / Plate Grill, Gas, Chrome Covered, T

Pleyt Izgara, Elektrikli / Plate Grill, Electrical

Pleyt Izgara, Elektrikli, Krom Kaplı / Plate Grill, Electrical, Chrome Covered

Lavataş Izgara, Gazlı / Lava Stone Grill, Gas

Sulu Izgara, Gazlı / Vapour Grill, Gas

Sulu Izgara, Elektrikli / Vapour Grill, Electrical

Patates Dinlendirme, Elektrikli / Chips Scuttle, Electrical

Benmari, Elektrikli / Bain-Marie, Electrical

Nötr Tezgah / Neutral Counter

Snack Seri Stand / Snack Serie Stand

MONO BLOK FRİTÖZ, GAZLI  
MONO BLOCK FRYER, GAS

FCS4070G



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Doğalgaz ve LPG ile çalışır
- Güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.
- Kolay temizlenebilir, paslanmaz çelik hijyenik gövde.
- Sepet için askı tertibatı.

- Fryer basket is made of stainless steel.
- Naturalgas or LPG
- Equipped with security thermostat.
- Equipped with fat remove tap. Easy and safe to remove fat with the adjustable tap handle.
- Easy to clean, stainless steel hygenic body.
- Rack for frying basket.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
FCS4070G	Fritöz, Mono Blok, Gazlı Fryer, Mono Block, Gas	23 lt	2,178 m <sup>3</sup> /h / 0,627 kg/h	200°C	21 kW	400 x 700 x 900 mm	45 kg	1.590- €

**FRİTÖZ, ELEKTRİKLİ  
FRYER, ELECTRICAL****F4070E****F8070E**

- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik svçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

- Fryer basket is made of stainless steel.
- Fat capacity of each bowl is 12 liter.
- Equipped with 230 °C reset security thermostat.
- Equipped with 180 °C thermostat.
- Equipped with security switch at resistance rack.
- Resistance can be lift and hang up to top rack easily for easy cleaning.
- Equipped with safety fat remove tap to prevent potential accidents. Easy and safe to remove fat with the adjustable tap handle.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>F4070E</b>	Fritöz, Elektrikli Fryer, Electrical	13 lt	400 V	180 °C	9 kW	400 x 700 x 290 mm	20 kg	<b>790- €</b>
<b>F8070E</b>	Fritöz, Elektrikli Fryer, Electrical	13 + 13 lt	400 V	180 °C	18 kW	800 x 700 x 290 mm	37 kg	<b>1.350- €</b>

MONO BLOK FRİTÖZ, ELEKTRİKLİ  
MONO BLOCK FRYER, ELECTRICAL**FCS4070E****FCS8070E**

- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatı kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik sviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

- Fryer basket is made of stainless steel.
- Fat capacity of each bowl is 12 liter.
- Equipped with 230 °C reset security thermostat.
- Equipped with 180 °C thermostat.
- Equipped with security switch at resistance rack.
- Resistance could be swing and hang up to top rack easily for easy cleaning.
- Equipped with fat remove tap. Easy and safe to remove fat with the adjustable tap handle.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
FCS4070E	Fritöz, Mono Blok, Elektrikli Fryer, Mono Block, Electrical	13 lt	400 V	180 °C	9 kW	400 x 700 x 900 mm	34 kg	1.200- €
FCS8070E	Fritöz, Mono Blok, Elektrikli Fryer, Mono Block, Electrical	13 + 13 lt	400 V	180 °C	18 kW	800 x 700 x 900 mm	57 kg	1.900- €

**MAKARNA HAŞLAMA, ELEKTRİKLİ  
PASTA COOKER, ELECTRICAL****PC4070E****PC8070E**

- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostatı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.

- Water capacity of each bowl is 12 liter.
- Equipped with 30-120 °C thermostat.
- Equipped with water filling tap and evacuation valve.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
PC4070E	Makarna Haşlama, Elektrikli Pasta Cooker, Electrical	12 lt	400 V	110 °C	4,5 kW	400 x 700 x 290 mm	18 kg	770- €
PC8070E	Makarna Haşlama, Elektrikli Pasta Cooker, Electrical	12 + 12 lt	400 V	110 °C	9 kW	800 x 700 x 290 mm	35 kg	1.320- €



MONO BLOK MAKARNA HAŞLAMA, ELEKTRİKLİ  
MONO BLOCK PASTA COOKER, ELECTRICAL

⚡ PCCS4070E



⚡ PCCS8070E



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostadı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.
- Otomatik su alım sistemi opsiyonel olarak mevcuttur (110€).

- Water capacity of each bowl is 12 liter.
- Equipped with 30-120 °C thermostat.
- Equipped with water filling tap and evacuation valve.
- Automatic water intake system available as an option (110€).

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
PCCS4070E	Makarna Haşlama, Mono Blok, Elektrikli Pasta Cooker, Mono Block, Electrical	12 lt	400 V	110 °C	4,5 kW	400 x 700 x 900 mm	32 kg	1.020- €
PCCS8070E	Makarna Haşlama, Mono Blok, Elektrikli Pasta Cooker, Mono Block, Electrical	12 + 12 lt	400 V	110 °C	9 kW	800 x 700 x 900 mm	54 kg	1.780- €

- Otomatik su alım sistemi opsiyonel olarak mevcuttur (110€).
- Automatic water intake system available as an option (110€).

**WOK OCAK, GAZLI  
WOK COOKER, GAS****WC4070G****WC8070G****WC1270G**

- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- 1, 2 and 3 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Each burner has own control button.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
WC4070G	Wok Ocak, Gazlı Wok Cooker, Gas	400 x 700 x 290 mm	1,904 m <sup>3</sup> /h / 0,570 kg/h	18 kW	30 kg	650- €
WC8070G	Wok Ocak, Gazlı Wok Cooker, Gas	800 x 700 x 290 mm	3,808 m <sup>3</sup> /h / 1,140 kg/h	36 kW	57 kg	1.170- €
WC1270G	Wok Ocak, Gazlı Wok Cooker, Gas	1200 x 700 x 290 mm	5,712 m <sup>3</sup> /h / 1,710 kg/h	54 kW	83 kg	1.730- €

TEK SIRA OCAK, GAZLI  
SINGLE ROW COOKER, GAS

SC4070G



SC8070G



SC1270G



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventildir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- 1, 2 and 3 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Each burner has own control button.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
SC4070G	Tek Sıra Ocak, Gazlı Single Row Cooker, Gas	400 x 700 x 290 mm	0,952 m <sup>3</sup> /h / 0,285 kg/h	8,5 kW	17 kg	520- €
SC8070G	Tek Sıra Ocak, Gazlı Single Row Cooker, Gas	800 x 700 x 290 mm	1,904 m <sup>3</sup> /h / 0,570 kg/h	17 kW	24 kg	740- €
SC1270G	Tek Sıra Ocak, Gazlı Single Row Cooker, Gas	1200 x 700 x 290 mm	2,850 m <sup>3</sup> /h / 0,850kg/h	25,5 kW	32 kg	1.030- €

**OCAK, GAZLI  
COOKER, GAS****C4070G****C8070G****C1270G**

- 2, 4 ve 6 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- 2, 4 and 6 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit.
- Each burner has own control button.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>C4070G</b>	Ocak, Gazlı Cooker, Gas	400 x 700 x 290 mm	1,374 m <sup>3</sup> /h / 0,428 kg/h	13 kW	22 kg	<b>540- €</b>
<b>C8070G</b>	Ocak, Gazlı Cooker, Gas	800 x 700 x 290 mm	2,748 m <sup>3</sup> /h / 0,856 kg/h	26 kW	34 kg	<b>930- €</b>
<b>C1270G</b>	Ocak, Gazlı Cooker, Gas	1200 x 700 x 290 mm	4,122 m <sup>3</sup> /h / 1,284 kg/h	39 kW	46 kg	<b>1.380- €</b>

OCAK, ELEKTRİKLİ  
COOKER, ELECTRICAL**C4070E****C8070E****C1270E**

- 2, 4 ve 6 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektiriği keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

- 2, 4 and 6 plate models are available.
- Advanced cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Each plates are adjustable by multiple control switches.
- Each heating plate has own overheat thermic. In case of overheating, power cut will be in effect, automatically.
- Each cooker has own switch with 6 steps, controlling the heat between 90-450 °C.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Power Güç	Voltage Gerilim	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>C4070E</b>	Ocak, Yuvarlak, Elektrikli Cooker, Round, Electrical	400 x 700 x 290 mm	5,2 kW	400 V / 50 Hz	17 kg	<b>380- €</b>
<b>C8070E</b>	Ocak, Yuvarlak, Elektrikli Cooker, Round, Electrical	800 x 700 x 290 mm	10,4 kW	400 V / 50 Hz	35 kg	<b>600- €</b>
<b>C1270E</b>	Ocak, Yuvarlak, Elektrikli Cooker, Round, Electrical	1200 x 700 x 290 mm	15,6 kW	400 V / 50 Hz	47 kg	<b>830- €</b>

**KARE OCAK, ELEKTRİKLİ  
SQUARE COOKER, ELECTRICAL****C1270ES**

- 6 ısı plakalı modeli vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektiriği keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.
- 6 plates model is available..
- Advanced cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Each plates are adjustable by multiple control switches.
- Each heating plate has own overheat thermic. In case of overheating, power cut will be in effect, automatically.
- Each cooker has its own switch with 6 steps, controlling the heat between 90-450 °C.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Power Güç	Voltage Gerilim	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>C1270ES</b>	Ocak, Kare, Elektrikli Cooker, Square, Electrical	1200 x 700 x 290 mm	15,6 kW	400 V / 50 Hz	60 kg	<b>2.040- €</b>

KUZİNE, GAZLI & ELEKTRİKLİ  
COOKER WITH OVEN, GAS & ELECTRICAL

CO8070GE

CO1270GE



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

- Capacity of the oven is GN 1/1.
- 400 x 600 mm tray can be placed in the oven.
- Easy cleaning, durable and hygienic.
- Fan option is available for oven (50€).

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
CO8070GE	Kuzine, Gazlı-Elektrikli Cooker with Oven, Gas-Electrical	800 x 700 x 900 mm	400 V	300 °C	2,748 m <sup>3</sup> /h / 0,856 kg/h	26+5 kW	97 kg	1.950 €
CO1270GE	Kuzine, Gazlı-Elektrikli Cooker with Oven, Gas-Electrical	1200 x 700 x 900 mm	400 V	300 °C	4,122 m <sup>3</sup> /h / 1,284 kg/h	39+5 kW	120 kg	2.500 €

- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).
- Fan option is available for oven (50€).

**KUZİNE, GAZLI  
COOKER WITH OVEN, GAS****CO8070G****CO1270G**

- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Termostatik gaz valfi kullanılmaktadır.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- Capacity of the oven is GN 1/1.
- 400 x 600 mm tray can be placed in the oven.
- Equipped with thermostatic gas valve.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Temperature Sıcaklık	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>CO8070G</b>	Kuzine, Gazlı Cooker with Oven, Gas	800 x 700 x 900 mm	300 °C	3,382 m <sup>3</sup> /h / 1,053 kg/h	26+6 kW	90 kg	<b>1.780- €</b>
<b>CO1270G</b>	Kuzine, Gazlı Cooker with Oven, Gas	1200 x 700 x 900 mm	300 °C	4,756 m <sup>3</sup> /h / 1,481 kg/h	39+6 kW	107 kg	<b>2.340- €</b>



KUZİNE, ELEKTRİKLİ  
COOKER WITH OVEN, ELECTRICAL

CO8070E



CO1270E



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

- Capacity of the oven is GN 1/1.
- 400 x 600 mm tray can be placed in the oven.
- Easy cleaning, durable and hygienic.
- Fan option is available for oven (50€).

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
CO8070E	Kuzine, Elektrikli Cooker with Oven, Electrical	800 x 700 x 900 mm	400 V	300 °C	10,4+5 kW	98 kg	1.500- €
CO1270E	Kuzine, Elektrikli Cooker with Oven, Electrical	1200 x 700 x 900 mm	400 V	300 °C	15,6+5 kW	120 kg	1.950- €

- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).
- Fan option is available for oven (50€).

**PLEYT IZGARA, GAZLI**  
**PLATE GRILL, GAS**

**GF4070G**

**GG4070G**

**GS8070G**


- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt izgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12 mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with pilot and thermocouple.
- Equipped with piezoelectric ignition system for each burners.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>GF4070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	400 x 700 x 290 mm	0,682 m <sup>3</sup> /h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	<b>630- €</b>
<b>GG4070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	400 x 700 x 290 mm	0,682 m <sup>3</sup> /h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	<b>670- €</b>
<b>GF8070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	<b>1.000- €</b>
<b>GG8070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	<b>1.150- €</b>
<b>GS8070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	<b>1.080- €</b>
<b>GF9070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	<b>1.360- €</b>
<b>GG9070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	<b>1.520- €</b>
<b>GS9070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	<b>1.440- €</b>
<b>GF1070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	<b>1.470- €</b>
<b>GG1070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	<b>1.560- €</b>
<b>GS1070G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	<b>1.480- €</b>
<b>GF1270G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz Plate Grill, Gas, Flat Top	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	<b>1.870- €</b>
<b>GG1270G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu Plate Grill, Gas, Grooved Top	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	<b>2.110- €</b>
<b>GS1270G</b>	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	<b>1.990- €</b>

### PLEYT IZGARA, GAZLI, KROM KAPLI PLATE GRILL, GAS, CHROME COVERED



#### GF8070GC



#### KROM CHROME

#### THERMOSTATIC VALVE



#### GG8070GC



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

- Cooking surface is covered by hard chrome.
- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12 mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with pilot and thermocouple.
- Equipped with piezoelectric ignition system for each burners.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	400 x 700 x 290 mm	0,682 m <sup>3</sup> /h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	1.070- €
GG4070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	400 x 700 x 290 mm	0,682 m <sup>3</sup> /h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	1.270- €
GF8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	1.690- €
GG8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	2.000- €
GS8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	1.840- €
GF9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.140- €
GG9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.500- €
GS9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.320- €
GF1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	2.410- €
GG1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	2.720- €
GS1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m <sup>3</sup> /h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	2.580- €
GF1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Flat Top, Chrome Covered, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	3.000- €
GG1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Grooved Top, Chrome Covered, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	3.420- €
GS1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T Plate Grill, Gas, Semi-Grooved Top, Chrome Covered, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m <sup>3</sup> /h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	3.240- €

**PLEYT IZGARA, ELEKTRİKLİ**  
**PLATE GRILL, ELECTRICAL**

**GF4070E**

**GG4070E**

**GS8070E**


- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Cooktop tempature is adjustable between 50-300 °C with thermostat control.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	720- €
GG4070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	760- €
GF8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.000- €
GG8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.060- €
GS8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.030- €
GF9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.480- €
GG9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.640- €
GS9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.560- €
GF1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.520- €
GG1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.670- €
GS1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.580- €
GF1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz Plate Grill, Electrical, Flat Top	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	1.930- €
GG1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu Plate Grill, Electrical, Grooved Top	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.170- €
GS1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.050- €

**PLEYT IZGARA, ELEKTRİKLİ, KROM KAPLI, T**  
**PLATE GRILL, ELECTRICAL, CHROME COVERED, T**

**GF8070EC**



**GG8070EC**



**KROM**  
**CHROME**

- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

- Cooking surface is covered by hard chrome.
- Best cooking performance and homogeneous heat distribution.
- Economic grilling with 12mm plate thickness.
- Various grilling options with flat, grooved or semi grooved models.
- Waste oil easily reach the oil bowl due to its wide oil wasteway hole.
- Cooktop tempature is adjustable between 50-300 °C with thermostat control.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
GF4070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	920- €
GG4070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	1.140- €
GF8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.250- €
GG8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.550- €
GS8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top, Chrome Covered	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.400- €
GF9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.030- €
GG9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.400- €
GS9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top, Chrome Covered	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.210- €
GF1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.290- €
GG1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.640- €
GS1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top, Chrome Covered	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.460- €
GF1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Flat Top, Chrome Covered	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.700- €
GG1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Grooved Top, Chrome Covered	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	3.140- €
GS1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı Plate Grill, Electrical, Semi-Grooved Top, Chrome Covered	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.940- €

**LAVATAŞ IZGARA, GAZLI  
LAVA STONE GRILL, GAS****LG4070G****LG8070G****LG1270G**

- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

- Cooking surface can be preferred as stainless steel grill or cast.
- 1, 2 and 3 burner models are available.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Equipped piezoelectric ignition system for each burners.
- Special design v shaped stainless steel grill and cast prevents oil dripping to the burners.
- Distance from burner and back part of cast iron grills are adjustable by front handled lever.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
LG4070G	Lavataş Izgara, Gazlı Lava Stone Grill, Gas	400 x 700 x 290 mm	0,952 m <sup>3</sup> /h / 0,285 kg/h	9 kW	51 kg	800- €
LG8070G	Lavataş Izgara, Gazlı Lava Stone Grill, Gas	800 x 700 x 290 mm	1,904 m <sup>3</sup> /h / 0,570 kg/h	18 kW	85 kg	1.200- €
LG1270G	Lavataş Izgara, Gazlı Lava Stone Grill, Gas	1200 x 700 x 290 mm	2,850 m <sup>3</sup> /h / 0,850 kg/h	27 kW	136 kg	1.500- €

SULU IZGARA, GAZLI  
VAPOUR GRILL, GAS

VG4070G



VG8070G



VG1270GT



VG1270G



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım ızgara ile pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca su dolu hazneye aktarılmaktadır.
- Bu şekilde ortaya çıkan duman ve koku minimum seviyede tutulur.

- 1, 2 and 3 burner models.
- Equipped with safety valves.
- Equipped with thermocouple and pilot ignition unit
- Equipped piezoelectric ignition system for each burners.
- Special design v shape cast iron grills easliy transfer the grease to water tank.
- Fats easily collected at the water filled tray and minimize odour and smoke.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Gas Consumption Natural Gas / Propane Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
VG4070G	Sulu Izgara, Gazlı Vapour Grill, Gas	400 x 700 x 290 mm	0,726 m <sup>3</sup> /h / 0,230 kg/h	7 kW	47 kg	760- €
VG8070G	Sulu Izgara, Gazlı Vapour Grill, Gas	800 x 700 x 290 mm	1,452 m <sup>3</sup> /h / 0,418 kg/h	14 kW	76 kg	1.200- €
VG1270G	Sulu Izgara, Gazlı Vapour Grill, Gas	1200 x 700 x 290 mm	2,178 m <sup>3</sup> /h / 0,627 kg/h	21 kW	116 kg	1.680- €
VG1270GT	Sulu Izgara, Gazlı Vapour Grill, Gas	1200 x 700 x 515 mm	3,33 m <sup>3</sup> /h / 2,46 kg/h	32 kW	135 kg	2.850- €

**SULU IZGARA, ELEKTRİKLİ  
VAPOUR GRILL, ELECTRICAL****EG4070****EG8070**

- Yiyeceğin direkt ısıtıcı üzerinde pişirilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gövdesi ve ızgara yüzleri paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum pişirme sıcaklığı 400 °C.
- Su buharı ile pişirebilme özelliği sayesinde yiyeceklerin kurumasını engeller.
- Su tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilecek ölçülerde üretilmiştir.
- Çıkarılabilir tepsi sayesinde biriken atık yağ ve su kolayca temizlenebilir.
- Kolayca kaldırılabilen rezistans sayesinde günlük temizlik işlemleri hızlı ve kolayca yapılır.
- Electrical grill is specially designed for directly cooking on the heaters.
- Grilling surface and body produced from stainless steel.
- Maximum cooking temperature is 400 °C.
- Due to its ability to cook with water steam, it prevents foods to dry.
- Water tray has designed as washable in washing machine.
- Removable tray for easy cleaning of accumulated waste oil and water.
- Owing to rotatable resistance, daily cleaning operations can be done quickly and easily.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
EG4070	Sulu Izgara, Elektrikli Vapour Grill, Electrical	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	400°C	4,1 kW	19 kg	1.850- €
EG8070	Sulu Izgara, Elektrikli Vapour Grill, Electrical	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	400°C	6,5 kW	38 kg	3.080- €



PATATES DİNLENDİRME, ELEKTRİKLİ  
CHIPS SCUTTLE, ELECTRICAL

- Beher hazne kapasitesi GN 1/1 120 dir.
- GN 1/1 120 capacity of each bowl.



CS4070E



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
CS4070E	Patates Dinlendirme, Elektrikli Chips Scuttle, Electrical	GN 1/1 120	230 V	1,00 kW	400 x 700 x 290 mm	15 kg	430- €

BENMARI, ELEKTRİKLİ  
BAIN-MARIE, ELECTRICAL

- Beher hazne kapasitesi GN 1/1 150 dir.
- GN 1/1 150 capacity of each bowl.



BM4070E



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Capacity Kapasite	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Power Güç	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
BM4070E	Benmari, Elektrikli Bain-Marie, Electrical	GN 1/1 150	230 V	110 °C	1,00 kW	400 x 700 x 290 mm	14 kg	510- €

**NÖTR TEZGAH**  
**NEUTRAL COUNTER****N4070****N8070****N1270**

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

- It's made of stainless steel.
- It can be used for any preparation before cooking.
- Easy cleaning, durable and hygienic.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>N4070</b>	Nötr Tezgah Neutral Counter	400 x 700 x 290 mm	11 kg	<b>170- €</b>
<b>N8070</b>	Nötr Tezgah Neutral Counter	800 x 700 x 290 mm	19 kg	<b>240- €</b>
<b>N1270</b>	Nötr Tezgah Neutral Counter	1200 x 700 x 290 mm	26 kg	<b>330- €</b>

### SNACK SERİ STAND SNACK SERIE STAND

**CS4070**



**OS4070**



**DS4070**



**CS8070**



**OS8070**



**DS8070**



**CS1270**



**OS1270**



PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>CS4070</b>	Stand, Kapaklı / Stand, Cabinet	400 x 700 x 610 mm	14 kg	<b>240- €</b>
<b>CS8070</b>	Stand, Kapaklı / Stand, Cabinet	800 x 700 x 610 mm	23 kg	<b>270- €</b>
<b>CS1270</b>	Stand, Kapaklı / Stand, Cabinet	1200 x 700 x 610 mm	35 kg	<b>330- €</b>
<b>OS4070</b>	Stand, Kapaksız / Stand, Coverless	400 x 700 x 610 mm	11 kg	<b>180- €</b>
<b>OS8070</b>	Stand, Kapaksız / Stand, Coverless	800 x 700 x 610 mm	17 kg	<b>200- €</b>
<b>OS1270</b>	Stand, Kapaksız / Stand, Coverless	1200 x 700 x 610 mm	26 kg	<b>250- €</b>
<b>DS4070</b>	Stand, Çekmeceli / Stand, Drawer	400 x 700 x 610 mm	19 kg	<b>330- €</b>
<b>DS8070</b>	Stand, Çekmeceli / Stand, Drawer	800 x 700 x 610 mm	33 kg	<b>400- €</b>

# PİZZA FIRINLARI

## PIZZA OVENS



### ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI / ELECTRICAL PIZZA OVENS

Analog & Elektronik Kontrol / Analog & Electronic Control

62 x 62 cm

72 x 72 cm

62 x 93 cm Derin Model / Deep Model

72 x 108 cm Derin Model / Deep Model

93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model

108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model

108 x 108 cm

Analog Kontrol, Basic Model / Analog Control Basic Model

62 x 62 cm

68 x 68 cm

93 x 62 cm

Analog Kontrol, Taş Kaplamalı Model / Analog Control, Stone Covered Model

72 x 72 cm

### GAZLI PİZZA FIRINI / GAS PIZZA OVEN

72 x 72 cm

### PİZZA FIRINI AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR PIZZA OVEN

Pizza Fırını Masası / Table for Pizza Oven


Pizza Fırını Masası, Çekmeceli / Table for Pizza Oven, with Drawer

Pizza Fırını Davlumbazı, Motorsuz / Hood for Pizza Oven, without Motor


Pizza Fırını Davlumbazı, Motorlu / Hood for Pizza Oven, with Motor

## ELEKTRONİK PİZZA FIRINI ÖZELLİKLERİ / ELECTRONIC PIZZA OVEN FEATURES

- Elektronik kontrol sayesinde kullanıcı pişirilecek ürünün özelliğine göre pişirmenin her safhasını kontrol altında tutabilir.
- 10 farklı pişirme programını hafızaya kaydetme kapasitesi vardır. Pizza, lahmacun ya da başka çeşit ürün için belirlemiş olduğunuz ideal pişirme zamanı ve fırın ısısını kolayca P01 (Program 01) ile P10 (Program 10) arasında bir program numarasına kaydedebilir ve istediğiniz zaman kolayca hafızadan çağırabilirsiniz.
- Fırın oda sıcaklığı  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  hassasiyete göre ayarlanır. Üst ve alt ısıtıcı güçleri ayrı ayrı kontrol edilir ve her ikisi de 0 ile 100 aralığında performansla çalışır.
- Fırına peş peşe çok sayıda pizza atıldığında veya kapağı açık bırakıldığı zaman  $3^{\circ}\text{C}$  lik hassasiyet çok önem taşır. Fırında ısı kaybı  $3^{\circ}\text{C}$  ye ulaştığında ısıtıcılar hemen devreye girer ve fırın ısısını daha önceden programlamış olduğunuz seviyeye hızla çıkarır.
- Fırın iç sıcaklığının istenilen derecenin  $25^{\circ}\text{C}$  ve daha aşağısına düşmesi durumunda, alt ve üst ısıtıcılar 0 olarak ayarlanmadıysa, fırın içi sıcaklığı istenilen dereceye gelene kadar ısıtıcılar %100 performansla çalışır.
- Fırın içi özel dizaynı ve ısı perdeleme sistemi sayesinde fırın içerisindeki ısının homojen olarak dolaşması ve ürünlerin fırının her tarafında eşit pişmesi sağlanmıştır. Ayrıca ısı perdeleme sistemi ile fırın kapağı açıldığı zaman sıcak havanın büyük oranda direkt dışarı kaçması önlenmiş, önemli bir kısmının tekrar fırın içine girmesi ve dolaşımı sağlanmıştır.
- Fırın ön camı fırın için rahatça görülebilmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca fırın ısısını dışarıya iletmeyerek ısı kaybını maksimum seviyede azaltır.
- Pişirme süresi isteğe göre ayarlanabilir ve süre dolduğunda zamanlayıcı sesli uyarı verir.
- Fırın ısı izolasyonu her taraftan 100 mm kalınlığında ve yüksek yoğunluklu kaya yünü ile yapılmıştır. Bu sayede çabuk ısınır, geç soğur.
- Fırın baca mekanizması mevcuttur.
- Fırın içi aydınlatma lambası kolay değiştirilebilir ve  $500^{\circ}\text{C}$  ye dayanıklıdır.
- *Electronic control allows you to control all phases of baking process for different kind of foods.*
- *10 different baking program saving capacity. You can adjust ideal baking time and oven temperature easily and save to any program number between P01 (Program 01) to P10 (Program 10) and call saved program from memory any time you want.*
- *The temperature of chamber is adjusted at  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  accuracy. The upper and lower heater powers are individually controlled and both operate in a range from 0 to 100.*
- *The accuracy of  $3^{\circ}\text{C}$  is very important when you have to leave the oven door open for a long time especially when you bake several pizzas in short time in a row. Under this circumstance, heating resistances start heating as soon as the heat loss of the oven is  $3^{\circ}\text{C}$  and brings the oven heat quickly, up to your pre-set heat level.*
- *If the chamber temperature of the oven decrease  $25^{\circ}\text{C}$  or more, the heaters will run at 100% performance until the chamber temperature is at the desired temperature, if the bottom and top heaters are not set to 0.*
- *Foods could be baked equally at every part of oven as a result of homogeneous heat transfer all around the oven chamber owing to oven's interior special design and Heat Blocking system. When oven door is open, Heat Blocking system prevents most of the sudden heat burst out through oven door and force them back to inside of oven chamber.*
- *Door glass of oven is specially designed to allow user to see inside of oven chamber easily. It also reduces heat loss at maximum degree by not conveying the heat.*
- *Electronic control allows user to turn on the oven automatically at desired time and make it ready for cooking by heating it up to pre-set heat level.*
- *Insulation of oven was made with 100 mm. High density Rock wool by covering all around the oven chamber. Due to good insulation, oven heats up quickly and cools down slowly.*
- *Exhaust system for baking steam is exist.*
- *Oven light is heat resistant up to  $500^{\circ}\text{C}$  and bulb could be replaced easily through oven chamber.*

**62x62 cm ANALOG KONTROL  
62x62 cm ANALOG CONTROL****E4301A****Tek Katlı / Single Deck****E4302A****Çift Katlı / Double Decks**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4301A	E4302A
Model / Model	62 x 62 cm	62 x 62 cm
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 30 cm)	4+4 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	620 x 620 x 130 mm	620 x 620 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	900 x 775 x 412 mm	900 x 775 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	72 kg	129 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	4,2 kW	8,4 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	990- €	1.830- €



**62x62 cm ELEKTRONİK KONTROL**  
**62x62 cm ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E4301**




Çift Katlı / Double Decks




**E4302**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4301	E4302
Model / Model	62 x 62 cm	62 x 62 cm
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 30 cm)	4+4 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	620 x 620 x 130 mm	620 x 620 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1010 x 800 x 425 mm	1010 x 800 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	90 kg	170 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	4,2 kW	8,4 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	1.220-€	2.280-€

**72x72 cm ANALOG KONTROL**  
**72x72 cm ANALOG CONTROL****E4351A****Tek Katlı / Single Deck****E4352A****Çift Katlı / Double Decks**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4351A	E4352A
Model / Model	72 x 72 cm	72 x 72 cm
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 35 cm)	4+4 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 720 x 130 mm	720 x 720 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1000 x 875 x 412 mm	1000 x 875 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	76 kg	137 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	5,1 kW	10,2 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	1.200- €	2.140- €





**72x72 cm ELEKTRONİK KONTROL**  
**72x72 cm ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E4351**



Çift Katlı / Double Decks




**E4352**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4351	E4352
Model / Model	72 x 72 cm	72 x 72 cm
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 35 cm)	4+4 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 720 x 130 mm	720 x 720 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1110 x 900 x 425 mm	1110 x 900 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg	180 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	5,1 kW	10,2 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	1.400- €	2.520- €

**62x93 cm DERİN MODEL, ANALOG KONTROL**  
**62x93 cm DEEP MODEL, ANALOG CONTROL****E6301DA**


Tek Katlı / Single Deck

**E6302DA**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6301DA	E6302DA
Model / Model	62 x 93 cm Derin Model / Deep Model	62 x 93 cm Derin Model / Deep Model
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 30 cm)	6+6 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	620 x 930 x 130 mm	620 x 930 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	900 x 1085 x 412 mm	900 x 1085 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	96 kg	167 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,2 kW	14,4 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	1.260- €	2.260- €



**62x93 cm DERİN MODEL, ELEKTRONİK KONTROL**  
**62x93 cm DEEP MODEL, ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E6301D**



Çift Katlı / Double Decks




**E6302D**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6301D	E6302D
Model / Model	62 x 93 cm Derin Model / Deep Model	62 x 93 cm Derin Model / Deep Model
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 30 cm)	6+6 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	620 x 930 x 130 mm	620 x 930 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1010 x 1110 x 425 mm	1010 x 1110 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg	220 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,2 kW	14,4 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	<b>1.540- €</b>	<b>2.710- €</b>

**72x108 cm DERİN MODEL, ANALOG KONTROL  
72x108 cm DEEP MODEL, ANALOG CONTROL****E6351DA**


Tek Katlı / Single Deck

**E6352DA**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6351DA	E6352DA
Model / Model	72 x 108 cm Derin Model / Deep Model	72 x 108 cm Derin Model / Deep Model
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 35 cm)	6+6 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 1080 x 130 mm	720 x 1080 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1000 x 1235 x 412 mm	1000 x 1235 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg	172 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,8 kW	15,6 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	1.620- €	2.600- €



**72x108 cm DERİN MODEL, ELEKTRONİK KONTROL**  
**72x108 cm DEEP MODEL, ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E6351D**



Çift Katlı / Double Decks



**E6352D**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6351D	E6352D
Model / Model	72 x 108 cm Derin Model / Deep Model	72 x 108 cm Derin Model / Deep Model
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 35 cm)	6+6 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 1080 x 130 mm	720 x 1080 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1110 x 1260 x 425 mm	1110 x 1260 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg	225 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,8 kW	15,6 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	<b>1.750- €</b>	<b>3.160- €</b>

**93x62 cm GENİŞ MODEL, ANALOG KONTROL**  
**93x62 cm WIDE MODEL, ANALOG CONTROL****E6301WA**


Tek Katlı / Single Deck

**E6302WA**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6301WA	E6302WA
Model / Model	93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model	93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 30 cm)	6+6 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	930 x 620 x 130 mm	930 x 620 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1210 x 775 x 412 mm	1210 x 775 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg	171 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,8 kW	15,6 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	1.260- €	2.440- €



### 93x62 cm GENİŞ MODEL, ELEKTRONİK KONTROL 93x62 cm WIDE MODEL, ELECTRONIC CONTROL

Tek Katlı / Single Deck




**E6301W**



Çift Katlı / Double Decks



**E6302W**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6301W	E6302W
Model / Model	93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model	93 x 62 cm Geniş Model / Wide Model
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 30 cm)	6+6 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	930 x 620 x 130 mm	930 x 620 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1320 x 800 x 425 mm	1320 x 800 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg	225 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	7,8 kW	15,6 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	<b>1.450- €</b>	<b>2.660- €</b>

**108x72 cm GENİŞ MODEL, ANALOG KONTROL**  
**108x72 cm WIDE MODEL, ANALOG CONTROL****E6351WA**


Tek Katlı / Single Deck

**E6352WA**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6351WA	E6352WA
Model / Model	108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model	108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 35 cm)	6+6 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	1080 x 720 x 130 mm	1080 x 720 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1360 x 875 x 412 mm	1360 x 875 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	104 kg	175 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	10,0 kW	20,0 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	1.530- €	2.780- €





**108x72 cm GENİŞ MODEL, ELEKTRONİK KONTROL**  
**108x72 cm WIDE MODEL, ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E6351W**



Çift Katlı / Double Decks



**E6352W**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6351W	E6352W
Model / Model	108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model	108 x 72 cm Geniş Model / Wide Model
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 35 cm)	6+6 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	1080 x 720 x 130 mm	1080 x 720 x 130 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1470 x 900 x 425 mm	1470 x 900 x 750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	130 kg	230 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	10,0 kW	20,0 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	<b>1.800- €</b>	<b>3.250- €</b>

**108x108 cm, ANALOG KONTROL**  
**108x108 cm, ANALOG CONTROL****E9351A**


Tek Katlı / Single Deck

**E9352A**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E9351A	E9352A
Model / Model	108 x 108 cm	108 x 108 cm
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	9 Pizza (Ø 35 cm)	9+9 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	1080 x 1080 x 125 mm	1080 x 1080 x 125 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1422 x 1310 x 412 mm	1422 x 1310 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg	200 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	13,2 kW	26,4 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C	450 °C
Fiyat / Price	2.200- €	3.950- €



**108x108 cm, ELEKTRONİK KONTROL**  
**108x108 cm, ELECTRONIC CONTROL**

Tek Katlı / Single Deck




**E9351**



Çift Katlı / Double Decks



**E9352**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E9351	E9352
Model / Model	108 x 108 cm	108 x 108 cm
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	9 Pizza (Ø 35 cm)	9+9 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	1080 x 1080 x 125 mm	1080 x 1080 x 125 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1422 x 1310 x 412 mm	1422 x 1310 x 740 mm
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg	200 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	13,2 kW	26,4 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	430 °C	430 °C
Fiyat / Price	<b>2.500- €</b>	<b>4.500- €</b>

**62x62 cm, ANALOG KONTROL, BASIC MODEL**  
**62x62 cm, ANALOG CONTROL, BASIC MODEL****E4301AB**


Tek Katlı / Single Deck

**E4302AB**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4301AB	E4302AB
Model / Model	62 x 62 cm BASIC	62 x 62 cm BASIC
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 30 cm)	4+4 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	615 x 635 x 150 mm	615 x 635 x 150 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	900 x 810 x 405 mm	900 x 810 x 765 mm
Net Ağırlık / Net Weight	65 kg	121 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	5,2 kW	10,4 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450°C	450°C
Fiyat / Price	<b>810- €</b>	<b>1.500- €</b>



68x68 cm, ANALOG KONTROL, BASIC MODEL  
68x68 cm, ANALOG CONTROL, BASIC MODEL




Tek Katlı / Single Deck

**E4331AB**



Çift Katlı / Double Decks


**E4332AB**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4331AB	E4332AB
Model / Model	68 x 68 cm BASIC	68 x 68 cm BASIC
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 33 cm)	4+4 Pizza (Ø 33 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	675 x 700 x 150 mm	675 x 700 x 150 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	960 x 870 x 405 mm	960 x 870 x 765 mm
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg	140 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	5,6 kW	11 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450°C	450°C
Fiyat / Price	950-€	1.700-€

**93x62 cm, ANALOG KONTROL, BASIC MODEL**  
**93x62 cm, ANALOG CONTROL, BASIC MODEL****E6301WAB** Tek Katlı / Single Deck **E6302WAB** Çift Katlı / Double Decks

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E6301WAB	E6302WAB
Model / Model	93 x 62 cm BASIC	93 x 62 cm BASIC
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	6 Pizza (Ø 30 cm)	6+6 Pizza (Ø 30 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	925 x 635 x 150 mm	925 x 635 x 150 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1210 x 810 x 405 mm	1210 x 810 x 765 mm
Net Ağırlık / Net Weight	86 kg	162 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	6 kW	12 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450°C	450°C
Fiyat / Price	1.110- €	1.850- €



72x72 cm, ANALOG KONTROL, TAŞ KAPLAMALI MODEL  
72x72 cm, ANALOG CONTROL, STONE COVERED MODEL

**NEW**



Tek Katlı / Single Deck

**E4351AS**



Çift Katlı / Double Decks

**E4352AS**




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	E4351AS	E4352AS
Model / Model	72 x 72 cm	72 x 72 cm
Pişirme Kapasitesi / Baking Capacity	4 Pizza (Ø 35 cm)	4+4 Pizza (Ø 35 cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 740 x 125 mm	720 x 740 x 125 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1000 x 875 x 412 mm	1000 x 875 x 740mm
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg	181 kg
Gerilim / Voltage	400 V	400 V
Güç / Power	5,1 kW	10,2 kW
Maksimum Pişirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450°C	450°C
Fiyat / Price	1.570- €	2.700- €

**72x72 cm GAZLI PİZZA FIRINI  
72x72 cm GAS PIZZA OVEN****G4352**

Çift Katlı / Double Decks



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	G4352
Model / Model	72 x 72 cm
Piştirme Kapasitesi / Baking Capacity	4+4 Pizza (Ø 35cm)
İç Ölçü (G x D x Y) / Internal Dimension (W x D x H)	720 x 720 x 150 mm
Dış Ölçü (G x D x Y) / External Dimension (W x D x H)	1117 x 1017 x 790 mm
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg
Güç / Power	19,0 kW
Maksimum Piştirme Sıcaklığı / Maximum Baking Temperature	450 °C
Fiyat / Price	2.500- €





**PİZZA FIRINI MASASI**  
**TABLE FOR PIZZA OVEN**



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	PİZZA FIRINI KODU PIZZA OVEN CODE	PİZZA MASASI ÖLÇÜLERİ PIZZA TABLE DIMENSIONS (mm)			FİYAT PRICE
		Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	
PTE4301A	E4301A	900	709	1100	300- €
PTE4302A	E4302A	900	709	900	300- €
PTE4301	E4301	1010	734	1100	300- €
PTE4302	E4302	1010	734	900	300- €
PTE4351A	E4351A / E4351AS	1000	809	1100	340- €
PTE4352A	E4352A / E4352AS	1000	809	900	340- €
PTE4351	E4351	1110	834	1100	340- €
PTE4352	E4352	1110	834	900	340- €
PTE6301DA	E6301DA	900	1015	1100	360- €
PTE6302DA	E6302DA	900	1015	900	360- €
PTE6301D	E6301D	1010	1040	1100	360- €
PTE6302D	E6302D	1010	1040	900	360- €
PTE6351DA	E6351DA	1000	1165	1100	320- €
PTE6352DA	E6352DA	1000	1165	900	320- €
PTE6351D	E6351D	1110	1190	1100	320- €
PTE6352D	E6352D	1110	1190	900	320- €
PTE6301WA	E6301WA	1210	709	1100	350- €
PTE6302WA	E6302WA	1210	709	900	340- €
PTE6301W	E6301W	1320	734	1100	350- €
PTE6302W	E6302W	1320	734	900	340- €
PTE6351WA	E6351WA	1360	809	1100	400- €
PTE6352WA	E6352WA	1360	809	900	390- €
PTE6351W	E6351W	1470	834	1100	400- €
PTE6352W	E6352W	1470	834	900	390- €
PTE9351	E9351 / E9351A	1422	1245	1100	500- €
PTE9352	E9352 / E9352A	1422	1245	900	490- €
PTE4301AB	E4301AB	900	744	1100	300- €
PTE4302AB	E4302AB	900	744	900	300- €
PTE4331AB	E4331AB	960	804	1100	320- €
PTE4332AB	E4332AB	960	804	900	320- €
PTE6301WAB	E6301WAB	1210	744	1100	350- €
PTE6302WAB	E6302WAB	1210	744	900	340- €
PTG4352	G4352	1097	997	820	340- €

PİZZA FIRINI MASASI, ÇEKMECELİ  
TABLE FOR PIZZA OVEN, WITH DRAWER



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	PİZZA FIRINI KODU PIZZA OVEN CODE	ÇEKMECELİ PİZZA MASASI ÖLÇÜLERİ PIZZA TABLE WITH DRAWER DIMENSIONS (mm)			FİYAT PRICE
		Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	
PTDE4301A	E4301A	900	709	1100	430- €
PTDE4302A	E4302A	900	709	900	400- €
PTDE4301	E4301	1010	734	1100	430- €
PTDE4302	E4302	1010	734	900	400- €
PTDE4351A	E4351A / E4351AS	1000	809	1100	480- €
PTDE4352A	E4352A / E4352AS	1000	809	900	470- €
PTDE4351	E4351	1110	834	1100	480- €
PTDE4352	E4352	1110	834	900	470- €
PTDE6301DA	E6301DA	900	1015	1100	480- €
PTDE6302DA	E6302DA	900	1015	900	470- €
PTDE6301D	E6301D	1010	1040	1100	480- €
PTDE6302D	E6302D	1010	1040	900	470- €
PTDE6351DA	E6351DA	1000	1165	1100	560- €
PTDE6352DA	E6352DA	1000	1165	900	560- €
PTDE6351D	E6351D	1110	1190	1100	560- €
PTDE6352D	E6352D	1110	1190	900	560- €
PTDE6301WA	E6301WA	1210	709	1100	490- €
PTDE6302WA	E6302WA	1210	709	900	490- €
PTDE6301W	E6301W	1320	734	1100	490- €
PTDE6302W	E6302W	1320	734	900	490- €
PTDE6351WA	E6351WA	1360	809	1100	590- €
PTDE6352WA	E6352WA	1360	809	900	590- €
PTDE6351W	E6351W	1470	834	1100	590- €
PTDE6352W	E6352W	1470	834	900	590- €
PTDE9351	E9351 / E9351A	1422	1245	1100	660- €
PTDE9352	E9352 / E9352A	1422	1245	900	650- €
PTDE4301AB	E4301AB	900	744	1100	430- €
PTDE4302AB	E4302AB	900	744	900	400- €
PTDE4331AB	E4331AB	960	804	1100	450- €
PTDE4332AB	E4332AB	960	804	900	440- €
PTDE6301WAB	E6301WAB	1210	744	1100	490- €
PTDE6302WAB	E6302WAB	1210	744	900	490- €
PTDG4352	G4352	1097	997	820	470- €

PIZZA FIRINI DAVLUMBAZI, MOTORSUZ  
HOOD FOR PIZZA OVEN, WITHOUT MOTOR

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	PIZZA FIRINI KODU PIZZA OVEN CODE	MOTORSUZ DAVLUMBAZ ÖLÇÜLERİ HOOD WITHOUT MOTOR DIMENSIONS (mm)			FİYAT PRICE
		Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	
PHE4301A	E4301A / E4302A	906	900	147	180- €
PHE4301	E4301 / E4302	1016	925	147	180- €
PHE4351A	E4351A / E4352A E4351AS / E4352AS	1006	1000	147	200- €
PHE4351	E4351 / E4352	1116	1025	147	200- €
PHE6301DA	E6301DA / E6302DA	906	1210	147	210- €
PHE6301D	E6301D / E6302D	1016	1235	147	210- €
PHE6351DA	E6351DA / E6352DA	1006	1360	147	240- €
PHE6351D	E6351D / E6352D	1116	1385	147	240- €
PHE6301WA	E6301WA / E6302WA	1216	900	147	210- €
PHE6301W	E6301W / E6302W	1326	925	147	210- €
PHE6351WA	E6351WA / E6352WA	1366	1000	147	240- €
PHE6351W	E6351W / E6352W	1476	1025	147	240- €
PHE9351A	E9351A / E9352A E9351 / E9352	1428	1435	147	340- €
PHE4301AB	E4301AB / E4302AB	906	935	147	180- €
PHE4331AB	E4331AB / E4332AB	966	995	147	190- €
PHE6301WAB	E6301WAB / E6302WAB	1216	935	147	210- €

**PİZZA FIRINI DAVLUMBAZI, MOTORLU  
HOOD FOR PIZZA OVEN, WITH MOTOR**

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	PİZZA FIRINI KODU PIZZA OVEN CODE	MOTORLU DAVLUMBAZ ÖLÇÜLERİ HOOD WITH MOTOR DIMENSIONS (mm)			FİYAT PRICE
		Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	
PHME4301A	E4301A / E4302A	906	1115	360	<b>470- €</b>
PHME4301	E4301 / E4302	1016	1140	360	<b>470- €</b>
PHME4351A	E4351A / E4352A E4351AS / E4352AS	1006	1215	360	<b>490- €</b>
PHME4351	E4351 / E4352	1116	1240	360	<b>490- €</b>
PHME6301DA	E6301DA / E6302DA	906	1425	360	<b>490- €</b>
PHME6301D	E6301D / E6302D	1016	1450	360	<b>490- €</b>
PHME6351DA	E6351DA / E6352DA	1006	1575	360	<b>520- €</b>
PHME6351D	E6351D / E6352D	1116	1600	360	<b>520- €</b>
PHME6301WA	E6301WA / E6302WA	1216	1115	360	<b>520- €</b>
PHME6301W	E6301W / E6302W	1326	1140	360	<b>520- €</b>
PHME6351WA	E6351WA / E6352WA	1366	1215	360	<b>550- €</b>
PHME6351W	E6351W / E6352W	1476	1240	360	<b>550- €</b>
PHME9351A	E9351A / E9352A E9351 / E9352	1428	1650	360	<b>730- €</b>
PHME4301AB	E4301AB / E4302AB	906	1150	360	<b>470- €</b>
PHME4331AB	E4331AB / E4332AB	966	1210	360	<b>480- €</b>
PHME6301WAB	E6301WAB / E6302WAB	1216	1150	360	<b>520- €</b>

# HAMUR AÇMA MAKİNELERİ

## DOUGH SHEETER MACHINES



Ø 30 cm Hamur Açma Makinesi / Ø 30 cm Dough Sheeter Machine  
Ø 40 cm Hamur Açma Makinesi / Ø 40 cm Dough Sheeter Machine

Ø 30 cm - Ø 40 cm

**RN 30****RN 40**


- Hamur çapı ve kalınlığı ayarlanabilir
- Kolay kullanım özelliğine sahiptir
- Sessiz ve titreşimsiz çalışır
- Enerji sarfiyatı düşüktür
- Temizliği ve bakımı kolaydır

- Dough diameter and thickness are adjustable
- Easy to use
- Operates silently and without vibration
- Low energy consumption
- Easy to clean and maintain

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	RN 30	RN 40
Genişlik / Width	475 mm	570 mm
Derinlik / Depth	430 mm	485 mm
Yükseklik / Height	610 mm	685 mm
Hamur Ağırlığı / Weight of Dough Portion	100-400 gr	100-600 gr
Açılmış Hamur Çapı / Diameter of Dough Sheet	200-300 mm	200-400 mm
Ağırlık / Weight	35 kg	40 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç / Power	0,37 kW	0,37 kW
Fiyat / Price	<b>930- €</b>	<b>1.000- €</b>

# PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNELERİ


## CHICKEN ROTISSERIE MACHINES



Piliç Çevirme Makinesi, Gazlı / Chicken Rotisserie Machine, Gas

Piliç Çevirme Makinesi, Elektrikli / Chicken Rotisserie Machine, Electrical

Piliç Çevirme Makinesi Aksesuarları / Accessories for Chicken Rotisserie Machine

**PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ, GAZLI  
CHICKEN ROTISSERIE MACHINE, GAS****CRG 2****CRG 3****CRG 4****CRG 5**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRG2	CRG3	CRG 4	CRG 5
Şiş / Spit	2	3	4	5
Kapasite / Capacity	8-10 piliç / chickens	12-15 piliç / chickens	16-20 piliç / chickens	20-25 piliç / chickens
Tüketim / Consumption	0,98 m <sup>3</sup> /h	1,46 m <sup>3</sup> /h	1,96 m <sup>3</sup> /h	2,44 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,40 kW	14,10 kW	18,80 kW	23,50 kW
Ağırlık / Weight	70 kg	85 kg	110 kg	150 kg
Genişlik / Width	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Derinlik / Depth	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Yükseklik / Height	610 mm	800 mm	980 mm	1330 mm
Fiyat / Price	1.450- €	1.650- €	1.850- €	2.530- €



PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ, GAZLI  
CHICKEN ROTISSERIE MACHINE, GAS

CRG 6



CRG 6C-11



- Her bir radyan ayrı ayrı kontrol edilir
- İç aydınlatma sistemi mevcuttur
- Kapaklarda kullanılan temperli cam ısıya dayanıklıdır
- Şiş ve cam kulpları bakalit ve ısıya dayanıklıdır
- Sessiz çalışma ve kolay kullanım özelliğine sahiptir
- Temizliği ve bakımı kolaydır

- Each burner is controlled individually
- Interior lightening system is available
- Tempered glass used in doors is heat-resisting
- Skewer and glass handles are bakalite and heat-resisting
- Quiet and easy operation
- Easy to clean and maintain

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRG 6	CRG 6C-11
Şiş / Spit	6	11
Kapasite / Capacity	24-30 piliç / chickens	24-30 piliç / chickens
Tüketim / Consumption	2,94 m <sup>3</sup> /h	2,94 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	28,20 kW	28,20 kW
Ağırlık / Weight	170 kg	200 kg
Genişlik / Width	1150 mm	1300 mm
Derinlik / Depth	550 mm	700 mm
Yükseklik / Height	1520 mm	2020 mm
Fiyat / Price	2.730- €	4.100- €

**PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ, GAZLI**  
**CHICKEN ROTISSERIE MACHINE, GAS****CRG 8****CRG 8B-15****CRG 7****CRG 8B-15**

• Bekletme ünitesi sayesinde piliçler tazeliğini ve sıcaklığını korur.




**CRG 8B-15**

• Chickens stay fresh and warm with holding unit of chicken rotisserie machine.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	CRG 7	CRG 8	CRG 8B-15
Şiş / Spit	7	8	15
Kapasite / Capacity	28-35 piliç / chickens	32-40 piliç / chickens	32-40 piliç / chickens
Tüketim / Consumption	3,42 m <sup>3</sup> /h	3,92 m <sup>3</sup> /h	3,92 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	32,90 kW	37,60 kW	37,60 kW
Ağırlık / Weight	190 kg	210 kg	275 kg
Genişlik / Width	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Derinlik / Depth	472 mm	472 mm	650 mm
Yükseklik / Height	1720 mm	1908 mm	1950 mm
Fiyat / Price	<b>3.100- €</b>	<b>3.500- €</b>	<b>4.600- €</b>

PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ  
CHICKEN ROTISSERIE MACHINE, ELECTRICAL**CRE 2**

- Her bir rezistans ayrı ayrı kontrol edilir
  - İç aydınlatma sistemi mevcuttur
  - Kapaklarda kullanılan temperli cam ısıya dayanıklıdır
  - Şiş ve cam kulpları bakalit ve ısıya dayanıklıdır
  - Sessiz çalışma ve kolay kullanım özelliğine sahiptir
  - Temizliği ve bakımı kolaydır
- Each resistance is controlled seperately
  - Equipped with interior lightening system
  - Tempered glass used in doors is heat-resisting
  - Skewer and glass handles are bakalite and heat-resisting
  - Quiet and easy operation
  - Easy to clean and maintain

**CRE 3****CRE 4**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRE 2	CRE 3	CRE 4
Şiş / Spit	2	3	4
Kapasite / Capacity	8-10 piliç / chickens	12-15 piliç / chickens	16-20 piliç / chickens
Güç / Power	6,00 kW	9,00 kW	12,00 kW
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Ağırlık / Weight	60 kg	80 kg	95 kg
Genişlik / Width	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Derinlik / Depth	550 mm	550 mm	550 mm
Yükseklik / Height	610 mm	800 mm	980 mm
<b>Fiyat / Price</b>	<b>1.300- €</b>	<b>1.520- €</b>	<b>1.800- €</b>

**PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ  
CHICKEN ROTISSERIE MACHINE, ELECTRICAL****CRE 5****CRE 6**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRE 5	CRE 6
Şiş / Spit	5	6
Kapasite / Capacity	20-25 piliç / chickens	24-30 piliç / chickens
Güç / Power	15,00 kW	18,00 kW
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Ağırlık / Weight	135 kg	155 kg
Genişlik / Width	1150 mm	1150 mm
Derinlik / Depth	550 mm	550 mm
Yükseklik / Height	1330 mm	1520 mm
Fiyat / Price	<b>2.100- €</b>	<b>2.500- €</b>

PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ AKSESUARLARI  
ACCESSORIES FOR CHICKEN ROTISSERIE MACHINE

CRD



CRM5

CRM7



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ (G x D x Y) PRODUCT DIMENSION (W x D x H)	FİYAT PRICE
CRD	Davlumbaz Hood	1145 x 515 x 170 mm	110- €
CRB	Baza, Tekerlekli Carrying Base with Wheels	1100 x 472 x 170 mm	110- €
CRM5	Baza, Tekerlekli, Dolaplı Carrying Base with Wheels & Cabinet	1100 x 472 x 545 mm	450- €
CRM7	Baza, Tekerlekli, Dolaplı Carrying Base with Wheels & Cabinet	1100 x 472 x 740 mm	500- €

# DÖNER OCAKLARI

## DONER KEBAB GRILLS



Döner Robotu, Gazlı / Doner Robot, Gas

Gazlı Döner Ocağı, Alttan Motorlu / Gas Doner Grill, Bottom Motor

Elektrikli Döner Ocağı, Alttan Motorlu / Electrical Doner Grill, Bottom Motor

Gazlı Döner Ocağı, Üstten Motorlu / Gas Doner Grill, Top Motor

Elektrikli Döner Ocağı, Üstten Motorlu / Electrical Doner Grill, Top Motor

Gazlı Döner Ocağı, Motorsuz / Gas Doner Grill, Without Motor

Elektrikli Döner Ocağı, Motorsuz / Electrical Doner Grill, Without Motor

Döner Ocağı Aksesuarları / Accessories for Doner Kebab Grills

Radyanlar / Burners

DÖNER ROBOTU, GAZLI  
DONER ROBOT, GAS

DRG5



- Dar alanlarda bile rahatça çalışmaya olanak sunan minimal tasarıma sahiptir.
- Doğalgaz veya Propan (LPG) ile çalışır.
- Hijyenik ve el değmeden kesim imkanı sunar.
- Otomatik hareket mekanizması.
- Kesim kalınlığı isteğe göre ayarlanabilir.
- 24 saat çalışabilir.
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Düşük enerji tüketimi sağlar.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Diital kontrol paneli kolayca kullanılabilir.

- Owing to its minimal design, provides easy use even in small spaces.
- Natural Gas & LPG.
- Provides hygienic and touch-free slicing.
- Automatic moving mechanism.
- Adjustable slicing thickness.
- 24 hours working capacity.
- Bottom motor. (Reversible in both directions)
- Low energy consumption.
- Stainless steel body.
- Digital control panel.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	DRG4	DRG5
Radyan / Burner	4	5
Genişlik / Width	700 mm	700 mm
Derinlik / Depth	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	1020 mm	1190 mm
Ağırlık / Weight	68 kg	73 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	80 kg	100 kg
Tüketim / Consumption	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	13,00 kW	16,25 kW

**GAZLI, ALTTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE**  
**GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY****KLK 153****KLK 150**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLK 153	KLK 150
Radyan / Burner	3	3
Genişlik / Width	485 mm	550 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	900 mm
Ağırlık / Weight	35 kg	35 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	40 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,016 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	9,75 kW
Fiyat / Price	<b>850- €</b>	<b>800- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
Yağ Tepsisi Genişletme Eki Fat Tray Extension Part	<b>25- €</b>
Rüzgarlık Kanatlar Sağ & Sol Takım Wind Wings Left & Right Set	<b>25- €</b>





### GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY



#### KLK 151



#### KLK 152



#### KLK 156



- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLK 151	KLK 152	KLK 156
Radyan / Burner	4	5	6
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1230 mm	1395 mm
Ağırlık / Weight	40 kg	45 kg	50 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	60 kg	80 kg	100 kg
Tüketim / Consumption	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h	2,053 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	13,00 kW	16,25 kW	19,50 kW
<b>Fiyat / Price</b>	<b>870- €</b>	<b>960- €</b>	<b>1.020- €</b>

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
Yağ Tepsisi Genişletme Eki Fat Tray Extension Part	25- €
Rüzgarlık Kanatlar Sağ & Sol Takım Wind Wings Left & Right Set	25- €



**CHEF DÖNER  
CHEF DONER****KLK 252****GENİŞ RADYAN / WIDE BURNER**

- Eti geniş kesmek isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
  - Radyanların geniş olması sebebiyle daha fazla alanı pişirebilme özelliğine sahiptir.
  - Kare şeklindeki eti homojen bir şekilde pişirebilme özelliğine sahiptir.
  - Güçlü motoru sayesinde 120 kilograma kadar et pişirebilme özelliğine sahiptir.
  - Doğalgaz veya Propan (LPG) ile çalışır.
  - 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacına sahiptir.
  - Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı mevcuttur.
  - Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci mevcuttur.
  - Emniyet ventilli gaz valfi ile donatılmıştır.
  - Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği).
  - Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır).
  - Paslanmaz çelik gövdeli yapısıyla hijyenik kullanım sunar.
  - AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli ile uzun ömürlü kullanım sunar.
- 
- This grill is specially designed for users who want to cut wide meat.
  - Due to large burners, it has the ability to cook more space.
  - This grill has the ability to cook square-shaped meat homogeneously.
  - Due to its powerful motor, it has the ability to cook up to 120 kilograms of meat.
  - Natural gas or Propan (LPG).
  - 12mm solid and stainless skewer and skewer plate.
  - Optional wind wings set (Left & Right).
  - Optional fat tray extension part and strainer.
  - Equipped with safety gas valve.
  - Motor at bottom (Reversible motor).
  - Moving body (Burners can come close to doner meat).
  - Stainless steel body.
  - AISI-310 S Cr-Ni burner cover.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLK 251	KLK 252	KLK 253	KLK 254
Radyan / Burner	4	5	6	7
Genişlik / Width	835 mm	835 mm	835 mm	835 mm
Derinlik / Depth	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Yükseklik / Height	1055 mm	1220 mm	1385 mm	1550 mm
Ağırlık / Weight	58 kg	65 kg	74 kg	83 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	90 kg	120 kg	150 kg	180 kg
Tüketim / Consumption	1,612 m <sup>3</sup> /h	2,015 m <sup>3</sup> /h	2,418 m <sup>3</sup> /h	2,821 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	15 kW	19 kW	23 kW	27 kW
Fiyat / Price	1.560- €	1.730- €	1.800- €	1.950- €

### GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, ÖZEL MODEL GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, SPECIAL MODEL



#### KLK 150-S



#### KLK 151-S



#### KLK 152-S



- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- Talebe göre opsiyonel 12 mm veya 16 mm içi dolu paslanmaz kılıç
- Daha etkili pişirme için eğimli üst gövde sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Döner eti üzerinde takılabilir
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- Natural gas or Propan (LPG)
- Optional 12 mm or 16 mm inner stainless steel sword
- Curved top body providing better cooking performance
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Equipped with safety gas valve
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Doner meat can be put on the skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLK 150-S	KLK 151-S	KLK 152-S
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	900 mm	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	35 kg	40 kg	45 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW
<b>Fiyat / Price</b>	<b>800- €</b>	<b>870- €</b>	<b>960- €</b>

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
Yağ Tepsisi Genişletme Eki Fat Tray Extension Part	25- €
Rüzgarlık Kanatlar Sağ & Sol Takım Wind Wings Left & Right Set	25- €



**GAZLI, ALTTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, İKİZ MODEL  
GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, TWIN MODEL****KLG 153-T****KLG 224-T****KLG 225-T**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 153-T	KLG 224-T	KLG 225-T
Radyan / Burner	3+3	4+4	5+5
Genişlik / Width	890 mm	1000 mm	1000 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	75 kg	80 kg	85 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	80 kg	120 kg	160 kg
Tüketim / Consumption	2,033 m <sup>3</sup> /h	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	19,50 kW	26,00 kW	32,50 kW
Fiyat / Price	<b>1.740- €</b>	<b>1.890- €</b>	<b>2.220- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- 3+3 dik radyan seçeneği

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Optional 3+3 vertical burner

**GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, V MODEL  
GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, V MODEL**



**KLG 224-V**



**KLG 225-V**



**KLG 226-V**



**KLG 223-V**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 223-V	KLG 224-V	KLG 225-V	KLG 226-V
Radyan / Burner	3+3	4+4	5+5	6+6
Genişlik / Width	550 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Derinlik / Depth	715 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1065 mm	1230 mm	1390 mm
Ağırlık / Weight	50 kg	64 kg	71 kg	78 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	70 kg	90 kg	120 kg	150 kg
Tüketim / Consumption	2,033 m <sup>3</sup> /h	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h	4,066 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	19,50 kW	26,00 kW	32,50 kW	39,00 kW
Fiyat / Price	<b>1.350-€</b>	<b>1.700-€</b>	<b>1.860-€</b>	<b>2.020-€</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- Emniyet ventilli gaz valfi
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Natural gas or Propan (LPG)
- Equipped with safety gas valve
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

**GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, V MODEL, ARABALI**  
**GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, V MODEL, WITH TROLLEY**

**KLG 225-VA**

**KLG 226-VA**


	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 225-VA Dolapsız With Cart	KLG225-VAD Dolaplı / With Cart and Cabinet	KLG 226-VA Dolapsız / With Cart	KLG226-VAD Dolaplı / With Cart and Cabinet
	Radyan / Burner	5+5	5+5	6+6	6+6
Üst Bölüm Upper Part	Ölçü (G x D x Y) / Dimension (W x D x H)	750 x 850 x 1840 mm	750 x 850 x 1840 mm	750 x 850 x 2000 mm	750 x 850 x 2000 mm
	Ağırlık / Weight	80 kg	80 kg	90 kg	90 kg
Alt Bölüm Lower Part	Ölçü (G x D x Y) / Dimension (W x D x H)	850 x 920 x 780 mm	850 x 920 x 780 mm	850 x 920 x 780 mm	850 x 920 x 780 mm
	Ağırlık / Weight	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg
	Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	Kapasite / Capacity	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg
	Tüketim / Consumption	3,388 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h	4,066 m <sup>3</sup> /h	4,066 m <sup>3</sup> /h
	Güç / Power	32,50 kW	32,50 kW	39,00 kW	39,00 kW
	Fiyat / Price	4.200- €	4.500- €	4.600- €	4.900- €

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar Döner etine yaklaşır)
- Tekerlekli arabası mutfığa veya başka yere rahatça götürülebilir ve döner eti üzerinde takılır
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Gövde alt kasasında ısıtıcı bulunur

- Natural gas or Propan (LPG)
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Doner grill can be taken to kitchen or another place with trolley easily and doner meat can be put on skewer
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- It has a heater under the body

### GAZLI, ALTTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS



#### KLG 203-G



#### KLG 204-G



#### KLG 205-G



- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer.
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 203-G	KLG 204-G	KLG 205-G
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	900 mm	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	35 kg	40 kg	45 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW
<b>Fiyat / Price</b>	<b>1.110- €</b>	<b>1.220- €</b>	<b>1.350- €</b>



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
Yağ Tepsisi Genişletme Eki Fat Tray Extension Part	25- €
Rüzgarlık Kanatlar Sağ & Sol Takım Wind Wings Left & Right Set	25- €




**GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI, İKİZ MODEL  
GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS, TWIN MODEL****KLG 224-TG****KLG 225-TG**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 224-TG	KLG 225-TG
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	1000 mm	1000 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	80 kg	85 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	120 kg	160 kg
Tüketim / Consumption	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	26,00 kW	32,50 kW
<b>Fiyat / Price</b>	<b>2.600- €</b>	<b>2.800- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover



GAZLI, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI, V MODEL  
GAS, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS, V MODEL**KLG 224-VG****KLG 225-VG**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 224-VG	KLG 225-VG
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	750 mm	750 mm
Derinlik / Depth	800 mm	800 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	70 kg	80 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	90 kg	120 kg
Tüketim / Consumption	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	26,00 kW	32,50 kW
Fiyat / Price	<b>2.520- €</b>	<b>2.740- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar Döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

**ELEKTRİKLİ, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI**  
**ELECTRICAL, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS****KLG 170****KLG 171****KLG 172**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 170	KLG 171	KLG 172
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	900 mm	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	35 kg	40 kg	45 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Güç / Power	5,40 kW	7,20 kW	9,00 kW
Fiyat / Price	1.050- €	1.190-€	1.330- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
Yağ Tepsisi Genişletme Eki Fat Tray Extension Part	25- €
Rüzgarlık Kanatlar Sağ & Sol Takım Wind Wings Left & Right Set	25- €



ELEKTRİKLİ, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI, İKİZ MODEL  
ELECTRICAL, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS, TWIN MODEL



**KLG 171-T**



**KLG 172-T**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 171-T	KLG 172-T
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	1000 mm	1000 mm
Derinlik / Depth	715 mm	715 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	80 kg	85 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	60 + 60 kg	80 + 80 kg
Güç / Power	14,40 kW	18,00 kW
Fiyat / Price	2.670- €	3.000- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Talebe göre opsiyonel tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Optional fat tray extension part and strainer
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- Hygienic, safe and long lasting

**ELEKTRİKLİ, ALTAN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE, CAMLI, V MODEL  
ELECTRICAL, BOTTOM MOTOR, MOVING BODY, WITH GLASS, V MODEL****KLG 171-V****KLG 172-V**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 171-V	KLG 172-V
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	750 mm	750 mm
Derinlik / Depth	800 mm	800 mm
Yükseklik / Height	1065 mm	1230 mm
Ağırlık / Weight	70 kg	80 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	90 kg	120 kg
Güç / Power	14,40 kW	18,00 kW
Fiyat / Price	2.700- €	2.930- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Altan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isticilar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Motor at bottom (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body

### GAZLI, ÜSTTEN MOTORLU GAS, TOP MOTOR



#### KLG 220



#### KLG 221



#### KLG 222



#### KLG 225



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 225	KLG 223	KLG 220	KLG 221	KLG 222
Radyan / Burner	1	3	3	4	5
Genişlik / Width	330 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	295 mm	730 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	630 mm	1120 mm	960 mm	1120 mm	1285 mm
Ağırlık / Weight	15 kg	30 kg	25 kg	30 kg	35 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	5 kg	40 kg	40 kg	60 kg	80 kg
Tüketim / Consumption	0,339 m <sup>3</sup> /h	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	3,25 kW	9,75 kW	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW
Fiyat / Price	450- €	710- €	650- €	740- €	830- €



#### KLG 223



- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Üstten motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Motor at top (Reversible motor)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

**GAZLI, ÜSTTEN MOTORLU, HAREKETLİ GÖVDE  
GAS, TOP MOTOR, MOVING BODY****KLG 220-HG****KLG 221-HG****KLG 222-HG**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 220-HG	KLG 221-HG	KLG 222-HG
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	700 mm	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	960 mm	1120 mm	1285 mm
Ağırlık / Weight	30 kg	35 kg	40 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW
Fiyat / Price	<b>760- €</b>	<b>830- €</b>	<b>920- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Üstten motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Motor at top (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting

ELEKTRİKLİ, ÜSTTEN MOTORLU, CAMLI  
ELECTRICAL, TOP MOTOR, WITH GLASS

KLG 230



KLG 231



KLG 232



KLG 235



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 235	KLG 230	KLG 231	KLG 232
Radyan / Burner	1	3	4	5
Genişlik / Width	330 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	295 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	630 mm	960 mm	1120 mm	1285 mm
Ağırlık / Weight	15 kg	25 kg	30 kg	35 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	5 kg	40 kg	60 kg	80 kg
Güç / Power	1,85 kW	5,40 kW	7,20 kW	9,00 kW
Fiyat / Price	540- €	930- €	1.050- €	1.190- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Üstten motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Motor at top (Reversible motor)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- Hygienic, safe and long lasting

**ELEKTRİKLİ, ÜSTTEN MOTORLU, CAMLI, HAREKETLİ GÖVDE  
ELECTRICAL, TOP MOTOR, WITH GLASS, MOVING BODY****KLG 230 HG****KLG 231 HG****KLG 232 HG**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 230 HG	KLG 231 HG	KLG 232 HG
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	700 mm	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	960 mm	1120 mm	1285 mm
Ağırlık / Weight	25 kg	30 kg	35 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Güç / Power	5,40 kW	7,20 kW	9,00 kW
Fiyat / Price	990- €	1.150- €	1.310- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Üstten motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Motor at top (Reversible motor)
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- Hygienic, safe and long lasting



GAZLI, MOTORSUZ, HAREKETLİ GÖVDE, V MODEL, ISITICILI  
GAS, WITHOUT MOTOR, MOVING BODY, V MODEL, WITH HEATER**KLG 142-VH****KLG 146-VH**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 142-VH	KLG 146-VH
Radyan / Burner	5+5	6+6
Genişlik / Width	750 mm	750 mm
Derinlik / Depth	1100 mm	1100 mm
Yükseklik / Height	1210 mm	1375 mm
Ağırlık / Weight	95 kg	103 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	150 kg	200 kg
Tüketim / Consumption	3,388 m <sup>3</sup> /h	4,066 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	32,50 kW	39,00 kW
Fiyat / Price	<b>2.200- €</b>	<b>2.450- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Döner eti üzerinde takılır
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- Natural gas or Propan (LPG)
- Equipped with safety gas valve
- Moving body (Burners can come close to doner meat)
- Doner meat can be put on skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting

**GAZLI, MOTORSUZ**  
**GAS, WITHOUT MOTOR****KLG 141****KLG 142****KLG 146****KLG 140****KLG 143**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 143	KLG 140	KLG 141	KLG 142	KLG 146
Radyan / Burner	3	3	4	5	6
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	695 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Yükseklik / Height	910 mm	750 mm	910 mm	1075 mm	1240 mm
Ağırlık / Weight	27 kg	22 kg	27 kg	32 kg	37 kg
Kapasite / Capacity	40 kg	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h	2,053 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW	19,50 kW
Fiyat / Price	520- €	460- €	540- €	640- €	740- €

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- 3+3 dik radyanlı model seçeneği

- Natural gas or Propan (LPG)
- 12mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting
- Optional 3+3 vertical burner model.

**GAZLI, MOTORSUZ, V MODEL  
GAS, WITHOUT MOTOR, V MODEL**



**KLG 141-V**



**KLG 142-V**



**KLG 146-V**



**KLG 143-V**



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 143-V	KLG 141-V	KLG 142-V	KLG 146-V
Radyan / Burner	3+3	4+4	5+5	6+6
Genişlik / Width	750 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Derinlik / Depth	875 mm	965 mm	965 mm	1110 mm
Yükseklik / Height	920 mm	920 mm	1085 mm	1375 mm
Ağırlık / Weight	50 kg	45 kg	50 kg	55 kg
Kapasite / Capacity	70 kg	90 kg	120 kg	150 kg
Tüketim / Consumption	2,033 m <sup>3</sup> /h	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h	4,066 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	19,50 kW	26,00 kW	32,50 kW	39,00 kW
Fiyat / Price	<b>940- €</b>	<b>1.100- €</b>	<b>1.240- €</b>	<b>1.400- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- 3+3 dik radyanlı model seçeneği



- Natural gas or Propan (LPG)
- 12mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover
- Hygienic, safe and long lasting
- Optional 3+3 vertical burner model.

**GAZLI, MOTORSUZ, CAMLI  
GAS, WITHOUT MOTOR, WITH GLASS****KLG 200-G****KLG 201-G****KLG 202-G**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 200-G	KLG 201-G	KLG 202-G
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	670 mm	670 mm	670 mm
Yükseklik / Height	750 mm	910 mm	1075 mm
Ağırlık / Weight	22 kg	27 kg	32 kg
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Tüketim / Consumption	1,016 m <sup>3</sup> /h	1,355 m <sup>3</sup> /h	1,694 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	9,75 kW	13,00 kW	16,25 kW
Fiyat / Price	<b>780- €</b>	<b>890- €</b>	<b>1.000- €</b>

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Ayarlanabilir döner şişesi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

GAZLI, MOTORSUZ, CAMLI, V MODEL  
GAS, WITHOUT MOTOR, WITH GLASS, V MODEL**KLG 141-VG****KLG 142-VG**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 141-VG	KLG 142-VG
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	900 mm	900 mm
Derinlik / Depth	965 mm	965 mm
Yükseklik / Height	920 mm	1085 mm
Ağırlık / Weight	66 kg	73 kg
Kapasite / Capacity	90 kg	120 kg
Tüketim / Consumption	2,710 m <sup>3</sup> /h	3,388 m <sup>3</sup> /h
Güç / Power	26,00 kW	32,50 kW
Fiyat / Price	1.820- €	2.040- €

- Doğalgaz veya Propan (LPG)
- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Emniyet ventilli gaz valfi
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- AISI-310S Cr-Ni radyan koruma teli

- Natural gas or Propan (LPG)
- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Equipped with safety gas valve
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- AISI-310 S Cr-Ni burner cover

**ELEKTRİKLİ, MOTORSUZ, CAMLI  
ELECTRICAL, WITHOUT MOTOR, WITH GLASS****KLG 160****KLG 161****KLG 162**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 160	KLG 161	KLG 162
Radyan / Burner	3	4	5
Genişlik / Width	550 mm	550 mm	550 mm
Derinlik / Depth	700 mm	700 mm	700 mm
Yükseklik / Height	750 mm	910 mm	1075 mm
Ağırlık / Weight	22 kg	27 kg	32 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	40 kg	60 kg	80 kg
Güç / Power	5,40 kW	7,20 kW	9,00 kW
Fiyat / Price	<b>710- €</b>	<b>850- €</b>	<b>1.000- €</b>

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- Hygienic, safe and long lasting

ELEKTRİKLİ, MOTORSUZ, CAMLI, V MODEL  
ELECTRICAL, WITHOUT MOTOR, WITH GLASS, V MODEL**KLG 161-V****KLG 162-V**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 161-V	KLG 162-V
Radyan / Burner	4+4	5+5
Genişlik / Width	900 mm	900 mm
Derinlik / Depth	965 mm	965 mm
Yükseklik / Height	920 mm	1085 mm
Ağırlık / Weight	66 kg	73 kg
Gerilim / Voltage	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Kapasite / Capacity	90 kg	120 kg
Güç / Power	14,40 kW	18,00 kW
Fiyat / Price	1.870- €	2.180- €

- ROBAX Color S termal camlı
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz kılıç ve et sacı
- Talebe göre opsiyonel sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- İki kademeli pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Ayarlanabilir döner şişi
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

- ROBAX Color S thermal glass
- 12 mm solid and stainless skewer and skewer plate
- Optional wind wings set (Left & Right)
- Two different level cooking temperature (Low & High)
- Adjustable skewer
- Stainless steel body
- Hygienic, safe and long lasting

**ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BIÇAĞI**  
**ELECTRICAL DONER SLICER****KLG 32**

- Hızlı, verimli ve temiz kesim
- Kolay kesim ayarı
- Emniyetli ve rahat kullanım
- Plastik gövde
- Hijyenik ve uzun ömürlü
- 5000 devir/dakika

- Quick, efficient and clean cut
- Easy slice thickness control
- Safe and easy handling
- Plastic housing
- Hygienic and long lasting
- 5000 RPM



<b>ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE</b>	<b>KLG 32</b>
Dairesel Bıçak Çapı / Circular Blade Diameter	80 mm
<b>Fiyat / Price</b>	<b>935- €</b>

**DÖNER KÜREĞİ**  
**DONER SHOVEL****KLG 26**

- AISI 304 paslanmaz çelik
- Bakalit kulp
- AISI 304 stainless steel
- Bakalite handle



<b>ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE</b>	<b>KLG 26</b>
Çap / Diameter	260 mm
<b>Fiyat / Price</b>	<b>42- €</b>



GAZLI DÖNER OCAĞI RADYANLARI  
BURNERS FOR GAS DONER KEBAB GRILLS


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	204 23 205 440	277 23 205 440
Ürün Adı / Product Name	Telli Radyan / Burner with Wire	Telsiz Radyan / Burner without Wire
Ürün Ölçüsü / Product Dimension	238 x 179 mm	215 x 160 mm
Fiyat / Price	25- €	22- €

- Doğalgaz veya propan (LPG) ile çalışır
- Avrupa'dan ithal seramik tuğla
- CE normlarına uygun
- Yüksek performans ve homojen yanma
- AISI 310 S Cr-Ni radyan koruma telli veya telsiz

- Operated with natural gas or propan (LPG)
- European originated ceramic stones.
- CE conformity
- High performance and homogeneous burning
- With or without AISI 310 S Cr-Ni burner protection cover

PITA FIRINI RADYANI  
BURNER FOR PITA OVEN

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	277 23 349 440
Ürün Adı / Product Name	Pita Fırını Radyanı / Burner for Pita Oven
Ürün Ölçüsü / Product Dimension	188 x 136 mm
Fiyat / Price	40- €



# KAFETERYA

## CAFE



Chef Grill

Pita Fırını (Salamander), Gazlı / Pita Oven (Salamander), Gas

Pita Fırını (Salamander), Elektrikli / Pita Oven (Salamander), Electrical

Salamander, Elektrikli / Salamander, Electrical

Sosis Haşlama Makinesi / Hot Dog Machine

Hamburger Tost Makinesi / Hamburger Contact Grill

Tost Makinesi / Contact Grill

Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi / Conveyor Toaster

Fritöz / Fryer

Yağ Ayrıştırıcı / Grease Separator

## CHEF GRILL



Chef Grill Video



CG6241



- Isıtıcı yüzeyi kısa bir süre içerisinde 700-800 °C ulaşır ve bu sayede çok hızlı pişirme özelliğine sahiptir
- Radyan alevinin kontrol dışı sönmeye durumunda gazı otomatik olarak kesecek emniyet ventili (termokulp) tertibatı vardır
- Radyanlar üst kısımda olup üstten ısıtılmalıdır
- İki kademeli sıcaklık ayarı vardır
- Izgara ve tepsisi yan taraftaki mekanizma sayesinde ısıtıcılara kolaylıkla yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir
- Izgara ve tepsisi yiyeceklerin kolaylıkla yerleştirilip alınabilmesi için öne ve arkaya hareket eder
- Izgaranın altında bulunan su tepsisi sayesinde yağlar donmaz ve parlamaya neden olmaz.
- Su tepsisi sayesinde yiyecekler hep yumuşak kalır

- Burner surface reaches 700-800 °C in a short time. So, it has very fast cooking feature
- Equipped with thermocouples for cutting gas supply in case of any emergency
- Burners are placed on top and heated from above
- There are two different level cooking temperature
- Grill and tray can be easily zoomed in to burners with upward & downward mechanism
- Grill and tray move to back & front for easy food replacement
- Fats don't get solid and don't cause flame through water tray placed under the grill
- Foods are always soft by help of water tray

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	Ürün Ölçüsü (G x D x Y) Dimension (W x D x H)	Izgara Ölçüsü Grill Dimension	Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan Gas Consumption Naturel Gas / Propane	Güç Power	Net Ağırlık Net Weight	Fiyat Price
CG6241	CHEF GRILL	1020 x 560 x 670 mm	620 x 410 mm	1,412 m <sup>3</sup> /h / 0,416 kg/h	13,2 kW	75 kg	1.360- €

**PİTA FIRINI (SALAMANDER), GAZLI  
PITA OVEN (SALAMANDER), GAS****KLK 302****KLK 304****KLK 303****KLK 306**

- Radyan alevinin kontrol dışı sönmesi durumunda gazı otomatik olarak kesecek emniyet ventili (Termokulp) tertibatı vardır
- Isıtıcı radyanlar üst kısımda olup üstten ısıtılmalıdır
- Radyanların normal ve kısık ateş olarak ısıyı ayarlanabilir
- Izgara ve tepsisi yan taraftaki mekanizma sayesinde ısıtıcı rezistanslara kolaylıkla yakınlığı artırılıp uzaklaştırılabilir
- Izgara ve tepsisi ısıtılacak yiyeceklerin kolaylıkla yerleştirilip alınabilmesini sağlayacak şekilde öne doğru kızaktır

- Equipped with thermocouples for cutting gas supply in case of any emergency
- Heated from above as heating radiants placed on top
- Heat of the radiants adjustable as low and normal heat
- Grill and tray adjustable upwards&downwards
- Grill and tray adjustable back to front for easy removal of heated food

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLK 302	KLK 303	KLK 304	KLK 306
Radyan / Burner	2	3	4	6
Ürün Ölçüsü (G x D x Y) / Product Dimension (W x D x H)	650 x 480 x 560 mm	810 x 480 x 560 mm	970 x 480 x 560 mm	1290 x 480 x 560 mm
Izgara Ölçüsü / Grill Dimension	350 x 360 mm	500 x 360 mm	650 x 360 mm	950 x 360 mm
Net Ağırlık / Net Weight	39 kg	43 kg	47 kg	55 kg
Güç / Power	6,50 kW	9,75 kW	13,00 kW	19,50 kW
Tüketim / Consumption	0,68 m <sup>3</sup> /h	1,02 m <sup>3</sup> /h	1,35 m <sup>3</sup> /h	2,03 m <sup>3</sup> /h
Fiyat / Price	<b>710- €</b>	<b>870- €</b>	<b>980- €</b>	<b>1.200- €</b>

PİTA FIRINI (SALAMANDER), ELEKTRİKLİ  
PITA OVEN (SALAMANDER), ELECTRICAL**KLG 303-E****KLG 305-E**

- Isıtıcı rezistanslar üst kısımda olup üstten ısıtılabilir
- Isıtıcı rezistansların ısı ayarlanabilir
- Izgara ve tepsisi yan taraftaki mekanizma sayesinde ısıtıcı rezistanslara kolaylıkla yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir
- Izgara ve tepsisi ısıtılacak yiyeceklerin kolaylıkla yerleştirilip alınabilmesini sağlayacak şekilde öne doğru kızaktır
- Heated from above as heating resistances placed on top
- Heat of the resistance adjustable
- Grill and tray adjustable upwards & downwards
- Grill and tray adjustable back to front for easy removal of heated food

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 303-E	KLG 305-E
Ürün Ölçüsü (G x D x Y) / Product Dimension (W x D x H)	970 x 550 x 560 mm	1290 x 550 x 560 mm
Izgara Ölçüsü / Grill Dimension	650 x 360 mm	950 x 360 mm
Net Ağırlık / Net Weight	47 kg	55 kg
Güç / Power	6,00 kW	10,00 kW
Tüketim / Consumption	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Fiyat / Price	<b>890- €</b>	<b>1.100- €</b>

**SALAMANDER, ELEKTRİKLI  
SALAMANDER, ELECTRICAL****KLG 300-45****KLG 300-60**

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 300-45	KLG 300-60
Genişlik / Width	450 mm	600 mm
Derinlik / Depth	535 mm	535 mm
Yükseklik / Height	535 mm	535 mm
Ağırlık / Weight	33 kg	39 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç / Power	3,00 kW	3,00 kW
Fiyat / Price	570- €	650- €

- Paslanmaz çelik gövdeli Hijyenik bir üründür
- Yukarı ve aşağı yönde ayarlanabilir hareketli ısıtıcı
- Ayarlanabilir tepsi ve ızgara
- Hygienic product with its stainless steel body
- Height adjustable heating element
- With drip collecting tray and grid

SOSİS HAŞLAMA MAKİNESİ  
HOT DOG MACHINE

KLG 120



KLG 121



- Paslanmaz çelik gövdeli hijyenik bir üründür
- Haşlama kabı ve sandviç ısıtıcıları ayrı ayrı kumanda edilebilir
- It is a hygienic product and made of stainless steel
- Boiling cup and sandwich heaters could be controlled separately

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 120	KLG 121
Isıtıcı / Heater	5	3
Genişlik / Width	575 mm	575 mm
Derinlik / Depth	380 mm	380 mm
Yükseklik / Height	300 mm	300 mm
Ağırlık / Weight	14,70 kg	14,50 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç / Power	1,50 kW	1,50 kW
Fiyat / Price	470- €	400- €

**HAMBURGER TOST MAKİNESİ  
HAMBURGER CONTACT GRILL****KLG 104**

- Paslanmaz Çelik gövdeli
- Alt ve üst dökümler ayrı ayrı kumanda edilebilme özelliğine sahip
- Izgara olarak da kullanılabilen çok amaçlı bir üründür
- Ergonomik dizayn
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Stainless steel body
- Top and bottom plate's heating control could be commanded separately
- This is a multipurpose product that can also be used as grill
- Ergonomic design
- Hygienic, safe and long lasting

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 104
Genişlik / Width	460 mm
Derinlik / Depth	420 mm
Yükseklik / Height	265 mm
Döküm Genişlik / Plate Width	380 mm
Döküm Derinlik / Plate Depth	280 mm
Ağırlık / Weight	29 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz
Güç / Power	2,25 kW
Fiyat / Price	360- €



TEK KAPAKLI TOST MAKİNESİ  
SINGLE COVER CONTACT GRILL

RN 101-A



RN 101-B



RN 101-C



- Paslanmaz çelik gövdeli, hijyenik, ızgara olarak da kullanılabilen çok amaçlı ürünlerdir
- It is a hygienic product with its stainless steel body and multipurpose products that can also be used as grill

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	RN 101-A/B/C
Genişlik / Width	410 mm
Derinlik / Depth	410 mm
Yükseklik / Height	205 mm
Döküm Genişlik / Plate Width	380 mm
Döküm Derinlik / Plate Depth	280 mm
Ağırlık / Weight	29 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz
Güç / Power	2,25 kW
Fiyat / Price	270- €

**BLOK KAPAKLI TOST MAKİNESİ**  
**BLOCK COVER CONTACT GRILL**

- Paslanmaz çelik gövdeli, hijyenik, ızgara olarak da kullanılabilen çok amaçlı ürünlerdir

- It is a hygienic product with its stainless steel body and multipurpose products that can also be used as grill

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	RN 102
Genişlik / Width	545 mm
Derinlik / Depth	410 mm
Yükseklik / Height	205 mm
Döküm Genişlik / Plate Width	520 mm
Döküm Derinlik / Plate Depth	280 mm
Ağırlık / Weight	36 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz
Güç / Power	2,50 kW
Fiyat / Price	360- €



ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNESİ  
DOUBLE COVER CONTACT GRILL

RN 103-A



RN 103-B



- Paslanmaz çelik gövdeli, hijyenik, ızgara olarak da kullanılabilen çok amaçlı ürünlerdir

- It is a hygienic product with its stainless steel body and multipurpose products that can also be used as grill



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	RN 103-A/B
Genişlik / Width	545 mm
Derinlik / Depth	410 mm
Yükseklik / Height	205 mm
Alt Döküm Genişlik / Bottom Plate Width	520 mm
Alt Döküm Derinlik / Bottom Plate Depth	280 mm
Üst Döküm Genişlik / Top Plate Width	220+220 mm
Üst Döküm Derinlik / Top Plate Depth	260 mm
Ağırlık / Weight	37 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz
Güç / Power	3,20 kW
Fiyat / Price	410- €

**KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ  
CONVEYOR TOASTER****RN 125**

- Paslanmaz çelik gövdeli hijyenik bir üründür.
- Ürün düşük, orta ve yüksek derecede kızartma yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Motor ve Elektrik aksamını yüksek ısıdan korumak için soğutucu fan ile desteklenmiştir.
- Üst raf sayesinde ekmekler kolayca servis edilebilir.
- It is a hygienic product with its stainless steel body.
- The product is appropriate for toasting in low, medium and high degrees.
- It has a cooling mechanism to protect the motor and other electrical components from high heat.
- The upper shelf helps to serve the bread easily.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	RN 125
Genişlik / Width	460 mm
Derinlik / Depth	600 mm
Yükseklik / Height	410 mm
Ağırlık / Weight	25 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz
Güç / Power	3,85 kW
Kapasite / Capacity	600 dilim / slice
Fiyat / Price	610- €

FRİTÖZ  
FRYER

- Besinlerin hızlı ve sağlıklı pişirilmesini sağlayan bir kızartıcıdır.
- Paslanmaz çelik gövdeli ve yağ haznesi kolayca çıkarılıp yıkanabilen hijyenik bir üründür.
- Foods can be cooked fast and healthily.
- It is a hygienic product with its stainless steel body and oil-bowl can be easily taken out and washed.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	KLG 110	KLG 111	KLG 112	KLG 113
Genişlik / Width	175 mm	370 mm	270 mm	555 mm
Derinlik / Depth	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
Yükseklik / Height	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Ağırlık / Weight	4,00 kg	8,00 kg	5,00 kg	10,00 kg
Gerilim / Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç / Power	2,65 kW	5,30 kW	2,65 kW	5,30 kW
Küvet Ölçü / Container Size	GN 1/3 - 150	2 x GN 1/3 - 150	GN 1/2 - 150	2 x GN 1/2 - 150
Fiyat / Price	111- €	200- €	122- €	222- €

YAĞ AYRIŞTIRICI  
GREASE SEPARATOR**OS-30**

- Paslanmaz çelik gövdeli hijyenik bir üründür.
- Atık yağları süzerek, atık su ve yağı ayırır.
- Yağ kokusunun oluşmasını engeller.

- Stainless steel, hygienic body.
- Separates water and grease.
- Prevents grease smell.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	OS-20	OS-30	OS-60
Kapasite / Capacity	20 lt	30 lt	60 lt
Genişlik / Width	650 mm	730 mm	900 mm
Derinlik / Depth	340 mm	400 mm	530 mm
Yükseklik / Height	310 mm	405 mm	625 mm
Ağırlık / Weight	17 kg	20 kg	41 kg
Fiyat / Price	310- €	380- €	560- €

# SERVİS ÜNİTELERİ

## SERVICE UNITS



Sıcak Servis Üniteleri, Benmari / Hot Service Units, Bain-Marie

Sıcak Servis Üniteleri, Benmari, Dekorlu / Hot Service Units, Bain-Marie, Decor

Soğuk Servis Üniteleri / Cold Service Units

Soğuk Servis Üniteleri, Dekorlu / Cold Service Units, Decor

Nötr Servis Ünitesi / Neutral Service Unit

Nötr Servis Ünitesi, Dekorlu / Neutral Service Unit, Decor

**SICAK SERVİS ÜNİTELERİ, BENMARI  
HOT SERVICE UNITS, BAIN-MARIE****HSUB191**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Poliüertan İzolason.
- Benmari üst bölüm.
- Sürgülü Pleksiglas arka cam.
- Temperli ön cam.
- Tehşir alanı içi aydınlatma.
- Dijital kumanda paneli.
- Stainless steel inside and outside body.
- Poluretahe isolation.
- Bain-marie top.
- Sliding plexiglass rear glass.
- Tempered front glass.
- Inside lighting.
- Digital control panel.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Capacity Kapasite	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>HSUB1270</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1200 x 700 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	3 x Gn 1/1 100	2 kW	85 kg	<b>1.500- €</b>
<b>HSUB1570</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1500 x 700 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	4 x Gn 1/1 100	2 kW	100 kg	<b>1.720- €</b>
<b>HSUB1870</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1800 x 700 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	5 x Gn 1/1 100	2 kW	114 kg	<b>1.920- €</b>
<b>HSUB110</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1105 x 800 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	3 x Gn 1/1 100	1 kW	170 kg	<b>1.840- €</b>
<b>HSUB143</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1430 x 800 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	4 x Gn 1/1 100	1 kW	180 kg	<b>2.310- €</b>
<b>HSUB191</b>	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari Hot Service Unit, Bain-Marie	1910 x 800 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	5 x Gn 1/1 100	1 kW	220 kg	<b>2.610- €</b>



SICAK SERVİS ÜNİTELERİ, BENMARI, DEKORLU  
HOT SERVICE UNITS, BAIN-MARIE, DECOR

HSUBD200



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Poliüertan İzolason.
- Benmari üst bölüm.
- Sürgülü Pleksiglas arka cam.
- Temperli ön cam.
- Tehşir alanı içi aydınlatma.
- Dijital kumanda paneli.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Granit çalışma tezgahı.
- Stainless steel inside and outside body.
- Poluretahe isolation.
- Bain-marie top.
- Sliding plexiglass rear glass.
- Tempered front glass.
- Inside lighting.
- Digital control panel.
- Decorative wood cover.
- Granite worktop.

KAPLAMA RENK OPSİYONLARI  
COVER COLOUR OPTIONS

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Capacity Kapasite	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
HSUBD118	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari, Dekorlu Hot Service Unit, Bain-Marie, Decor	1095 x 880 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	3 x Gn 1/1 100	1 kW	170 kg	2.134- €
HSUBD150	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari, Dekorlu Hot Service Unit, Bain-Marie, Decor	1415 x 880 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	4 x Gn 1/1 100	1 kW	180 kg	2.555- €
HSUBD200	Sıcak Servis Ünitesi, Benmari, Dekorlu Hot Service Unit, Bain-Marie, Decor	1915 x 880 x 1350 mm	230 V	+40 / +90	5 x Gn 1/1 100	1 kW	220 kg	3.010- €

**SOĞUK SERVİS ÜNİTELERİ  
COLD SERVICE UNITS****CSU200**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Poliüertan İzolasyon.
- 35 / 40 / m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free dolap.
- Sürgülü Pleksiglas arka cam.
- Temperli ön cam.
- Tehşir alanı içi aydınlatma.
- Dijital Kumanda Paneli.
- Stainless steel inside and outside body.
- Polurethane isolation.
- 35 / 40 / m<sup>3</sup> ecology friendly HCFC free cooler.
- Sliding plexiglass rear glass.
- Tempered front glass.
- Inside lighting.
- Digital control panel.

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Capacity Kapasite	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>CSU118</b>	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1105x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	3 x Gn 1/1 100	0,35 kW	170 kg	<b>2.193- €</b>
<b>CSU150</b>	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1430 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	4 x Gn 1/1 100	0,38 kW	180 kg	<b>2.469- €</b>
<b>CSU200</b>	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1910 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	5 x Gn 1/1 100	0,47 kW	220 kg	<b>2.675- €</b>
<b>CSU250</b>	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2400 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	6 x Gn 1/1 100	0,55 kW	250 kg	<b>2.950- €</b>

SOĞUK SERVİS ÜNİTELERİ, DEKORLU  
COLD SERVICE UNITS, DECOR

CSUD200



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Poliüretan İzolasyon.
- 35 / 40 / m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free dolap.
- Sürgülü Pleksiglas arka cam.
- Temperli ön cam.
- Tehşir alanı içi aydınlatma.
- Dijital kumanda paneli.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Granit çalışma tezgahı.
- Stainless steel inside and outside body.
- Poluretahe isolation.
- 35 / 40 / m<sup>3</sup> ecelogy friendly HCFC free cooler.
- Sliding plexiglass rear glass.
- Tempered front glass.
- Inside lighting.
- Digital control panel.
- Decorative wood cover.
- Granite worktop.

KAPLAMA RENK OPSİYONLARI  
COVER COLOUR OPTIONS

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Voltage Gerilim	Temperature Sıcaklık	Capacity Kapasite	Power Güç	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
CSUD118	Soğuk Servis Ünitesi, Dekorlu Cold Service Unit, Decor	1095 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	3 x Gn 1/1 100	0,35 kW	170 kg	2.520- €
CSUD150	Soğuk Servis Ünitesi, Dekorlu Cold Service Unit, Decor	1450 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	4 x Gn 1/1 100	0,38 kW	180 kg	2.957- €
CSUD200	Soğuk Servis Ünitesi, Dekorlu Cold Service Unit, Decor	1915 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	5 x Gn 1/1 100	0,47 kW	220 kg	3.568- €
CSUD250	Soğuk Servis Ünitesi, Dekorlu Cold Service Unit, Decor	2415 x 800 x 1350 mm	230 V	-2 / +8	6 x Gn 1/1 100	0,55 kW	250 kg	4.050- €

**NÖTR SERVİS ÜNİTESİ  
NEUTRAL SERVICE UNIT****NSU72**

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz ayaklar.
- Dekoratif ahşap kaplama.
- Granit çalışma tezgahı.
- Stainless steel inside and outside body.
- Adjustable, stainless steel legs.
- Decorative wood cover.
- Granite worktop.

**NSUD80****KAPLAMA RENK OPSİYONLARI  
COVER COLOUR OPTIONS**

PRODUCT CODE ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME ÜRÜN ADI	Dimension (W x D x H) Ürün Ölçüsü (G x D x Y)	Net Weight Net Ağırlık	Price Fiyat
<b>NSU72</b>	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Unit	720 x 800 x 1350 mm	40 kg	<b>835- €</b>
<b>NSUD80</b>	Nötr Servis Ünitesi, Dekorlu Neutral Service Unit, Decor	800 x 880 x 1350 mm	40 kg	<b>1.010- €</b>



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.

# NOTLAR / NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.

# NOTLAR / NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.

# NOTLAR / NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




 **kalitegaz**  
SINCE 1977  
**Rinnova**

 [www.facebook.com/KalitegazRinnova/](http://www.facebook.com/KalitegazRinnova/)

 <https://twitter.com/kalitegaz>

 [www.instagram.com/kalitegazrinnova/](http://www.instagram.com/kalitegazrinnova/)

 [www.youtube.com/channel/UC9TN4xtYRWtP-3iLiGU29Cw/featured](http://www.youtube.com/channel/UC9TN4xtYRWtP-3iLiGU29Cw/featured)

 [linkedin.com/company/kalitegaz/about/](http://linkedin.com/company/kalitegaz/about/)

[www.kalitegaz.com](http://www.kalitegaz.com)



[www.rinnova.com.tr](http://www.rinnova.com.tr)



**KALİTE ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Sürmeli İş Merkezi No: 108 / B32 34490 Başakşehir - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 99 34 +90 212 671 99 35 +90 212 671 99 36 +90 212 671 99 44

[www.kalitegaz.com](http://www.kalitegaz.com) / [www.rinnova.com](http://www.rinnova.com) / [info@kalitegaz.com](mailto:info@kalitegaz.com) / [marketing@kalitegaz.com](mailto:marketing@kalitegaz.com)